



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

Carpfishing y cebos líquidos

Desarrollo propio y gama proyectada

OCTUBRE 2026

ALCANCE DEL CATÁLOGO



Una visión completa de la línea Carp Hunter

Este catálogo maestro reúne el desarrollo propio Smart Liquid Maíz Pop 100 ml y la gama completa de modelos de referencia. Organiza el surtido que Carp Hunter proyecta incorporar a lo largo del tiempo.

DESARROLLO PROPIO

Smart Liquid Maíz Pop 100 ml. Las imágenes muestran el diseño de identidad y packaging suministrado para este proyecto.

GAMA PROYECTADA

Accesorios y equipos aún sujetos a selección, validación técnica, acuerdos de fabricación o importación y disponibilidad. Su inclusión no indica stock actual ni fecha de lanzamiento.

Cómo leer las referencias

Los códigos conservan la correspondencia con el modelo de origen y no constituyen SKU definitivos de Carp Hunter. Las imágenes con marca Carp Hunter son propuestas de personalización de la gama proyectada. No confirman fabricación ni stock. Las contradicciones de los datos se indican al final.

Edición de trabajo sin precios. Identidad, etiquetas, especificaciones y condiciones comerciales se validan antes de publicar una edición de venta.

CONTENIDO

LÍNEA PROPIA

Cebos líquidos 004

GAMA PROYECTADA

01	Accesorios para montajes	006
02	Anzuelos	057
03	Alarmas de pique	070
04	Indicadores de pique	097
05	Adaptadores rápidos	106
06	Soportes de caña	110
07	Apoyacañas	127
08	Bolsos de transporte	135
09	Líneas	138
10	PVA	144
11	Herramientas	147
12	Carteras para montajes	160
13	Cajas	163
14	Cebadores	169
15	Plomos	173
16	Reeles	177

Índice de referencias y observaciones técnicas al final del catálogo



DESARROLLO PROPIO

SMART LIQUID

MAÍZ POP

Potenciador de carnada

100 ml

SMART LIQUID MAÍZ POP



100 ml

Desarrollo propio Carp Hunter

Uso previsto

Potenciador de carnada para pesca de carpa.

Indicación de la etiqueta

Agitar bien antes de usar, según la etiqueta suministrada.

Presentación de referencia

Envase dosificador de 100 ml



Imágenes de referencia de packaging. Especificaciones comerciales y etiqueta final sujetas a validación.



01

ACCESORIOS PARA MONTAJES

GAMA PROYECTADA



QUITAVUELTAS CON ANILLA

AE045S-4 / AE045S-7

AE045S-4: Número: 4. Longitud: 20 mm
AE045S-7: Número: 7. Longitud: 15.5 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON ANILLA

AE007S-4 / AE007S-7

AE007S-4: Número: 4. Longitud: 25 mm
AE007S-7: Número: 7. Longitud: 20 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE007-4 / AE007-7

AE007-4: Longitud: 22 mm
AE007-7: Longitud: 17 mm



QUITAVUELTAS DE CUERPO LARGO

AE045

Número 4: 14 mm
Número 5: 13 mm
Número 6: 12 mm
Número 7: 11 mm

ACCESORIOS PARA MONTAJES



QUITAVUELTAS DE ANILLA GRANDE

AG171

Longitud: 20 mm



QUITAVUELTAS DE CUERPO LARGO

AE046

Número: 4

Longitud: 16 mm




QUITAVUELTAS

AE047

Número: 4

Longitud: 18 mm



QUITAVUELTAS CON CLIP DE CAMBIO RÁPIDO

AG140

Número: 4

Longitud: 32 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



QUITAVUELTAS CON MOSQUETÓN

AG139

Longitud: 30 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE006

Número: 4

Longitud: 22 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE010

Número: 4

Longitud: 17 mm



QUITAVUELTAS CON ENLACE RÁPIDO

AG141

Número: 4

Longitud: 26 mm



ENLACE RÁPIDO

AG089 / AG039

AG089: Medidas: 0.6 × 9 mm. Resistencia declarada: 23 kg

AG039: Medidas: 0.8 × 12.5 mm. Resistencia declarada: 32 kg




MOSQUETÓN TIPO HAWAII

AE015-S / AE015-L

AE015-S: Longitud: 17 mm

AE015-L: Longitud: 24.4 mm



ENLACE DE CAMBIO RÁPIDO

AG143

Longitud: 22 mm



QUITAVUELTAS CON ANILLA

AE044

Números: 4, 7, 8, 12



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON ANILLA

AG147

Número: 4
Longitud: 26 mm



QUITAVUELTAS CON CIERRE BLOQUEABLE

AE101-2 / AE101-4 / AE101-6 / AE101-8

AE101-2: Longitud: 16 mm
AE101-4: Longitud: 20 mm
AE101-6: Longitud: 25 mm
AE101-8: Longitud: 29 mm



QUITAVUELTAS DE DOBLE ANILLA

AG026

Quitavuelas número 4
Dos anillas macizas de 0.9 × 6 mm



QUITAVUELTAS CON ANILLAS MACIZAS

AG069

Quitavuelas número 7
Dos anillas macizas de 6 mm



QUITAVUELTAS CON MOSQUETÓN DE CAMBIO RÁPIDO

AG149

Números: 1 a 14



CLIP PARA GUSANOS

AG021-1 / AG021-2 / AG021-3 / AG021-4

AG021-1: Medidas: 10.4 × 7.7 mm

AG021-2: Medidas: 14 × 11 mm

AG021-3: Medidas: 9.2 × 11.5 mm

AG021-4: Medidas: 16.8 × 13.5 mm



PERLA DE TUNGSTENO

AG211

Material: tungsteno

Peso: 0.42 g




ANILLA DE CAMBIO RÁPIDO

AF007T

Medida: 6 mm


ACCESORIOS PARA MONTAJES



TORNILLO PARA BOILIE CON ANILLA

AS001


Longitud: 12 mm



TORNILLO PARA BOILIE

AS002

Longitud: 12 mm



TORNILLO PARA BOILIE

AS003

Longitud: 12 mm




AGUJA PARA BOILIE

AS10-S / AS10-M / AS10-L

AS10-S: Longitud: 12.8 mm

AS10-M: Longitud: 16 mm

AS10-L: Longitud: 20 mm




TORNILLO PARA BOILIE

AS005-1 / AS005-2 / AS005-3

AS005-1: Longitud: 22.4 mm

AS005-2: Longitud: 26.3 mm

AS005-3: Longitud: 30 mm



AGUJA PARA BOILIE

AG025-12 / AG025-15 / AG025-18

AG025-12: Longitud: 12 mm

AG025-15: Longitud: 15 mm

AG025-18: Longitud: 18 mm



LASTRE DE TUNGSTENO

AG210

Pesos: 0.3 g, 0.4 g, 0.6 g, 0.82 g



TORNILLO 360 PARA BOILIE


AS008

Longitud: 13.5 mm



GAMA PROYECTADA


ACCESORIOS PARA MONTAJES



PINCHO PARA BOILIE

AS011

Longitud: 12 mm



QUITAVUELTAS PARA BOLSA PVA

AE014

Número: 4

Longitud: 27 mm



QUITAVUELTAS PARA BOLSA PVA

AG145

Número: 4

Longitud: 28 mm



ANILLA PLANA

AF034-2 / AF034-3.1 / AF034-3.7 / AF034-4.4 / AF034-5.1


AF034-2: Medida: 2 mm

AF034-3.1: Medida: 3.1 mm

AF034-3.7: Medida: 3.7 mm

AF034-4.4: Medida: 4.4 mm

AF034-5.1: Medida: 5.1 mm



ANILLA OVALADA PLANA

AG090 / AG091

AG090: Medidas: 6 × 3.1 mm

AG091: Medidas: 4.5 × 2.8 mm



ANILLA PLANA EN FORMA DE GOTA

AG127-S / AG127-M / AG127-L

AG127-S: Medidas: 2.7 × 3.5 mm

AG127-M: Medidas: 3.4 × 4 mm

AG127-L: Medidas: 3 × 4 mm



MOSQUETÓN DE ALAMBRE

AG205

Número 6: 34 mm

Número 5: 29 mm

Número 4: 24 mm

Número 3: 21 mm

Número 2: 18 mm

Número 1: 15 mm



GAMA PROYECTADA


ACCESORIOS PARA MONTAJES



ANILLA EN FORMA DE GOTA

AG126

Medidas: 7 × 4 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE009

Longitud: 16.5 mm



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE008

Número: 7

Longitud: 18 mm



CLIP PARA BOLSA PVA


AG081

Mosquetón PVA: 0.8 × 7.3 × 7 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CASQUILLOS DE CRIMPADO

AG160

Diámetros: 0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm
Cada diámetro se ilustra en longitudes de 8 mm y 10 mm



ALICATES DE CRIMPADO

BT30-R

Material: acero de alto carbono
Mango de goma antideslizante
Longitud: 16 cm

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CLIP PARA PLOMO DIY

AG202 / AG203

AG202: Longitud: 16 mm

AG203: Longitud: 20 mm



CONJUNTO DE DOBLE ANILLA

AI061

Medidas: 7 mm + 6 mm



MASILLA DE TUNGSTENO

AG220

Colores declarados: marrón, amarillo, verde

Pesos: 15 g, 20 g, 25 g



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE011

Longitudes: 11 mm, 13 mm, 15 mm

ACCESORIOS PARA MONTAJES



QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AE021

Longitudes: 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



MANGUITO ANTIENTREDOS


AH007-40 / AH008-54

Material: goma

Color: verde

AH007-40: Longitud: 40 mm

AH008-54: Longitud: 54 mm



CLIP PARA PLOMO

AH032

Material: plástico

Color: verde militar

Longitud: 25 mm



CLIP PARA PLOMO CON PASADOR

AH055

Material: plástico

Color: verde militar

Longitud: 24 mm



CLIP REFORZADO PARA PLOMO

AG016S

Material declarado: goma

Color: verde militar

Longitud: 45.6 mm

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CLIP PARA PLOMO

AG205

Longitud: 33 mm



CONO DE GOMA PARA CLIP

AE060

Material: goma
Color personalizable según fuente
Longitud: 25 mm



MANGUITO AMORTIGUADOR CHOD

AH018

Material: goma
Color: verde
Longitud: 43.5 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS

AH204

Material: goma
Color: verde
Longitud: 30 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



MANGUITO DE GOMA

AH220


Material: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS CAMUFLAJE

AH009-40

Material: goma
Color: camuflaje
Longitud: 40 mm



TUBO TERMORRETRACTIL

AE071

Material: PE

Colores: verde, negro, transparente

Longitudes: 50 mm, 60 mm

Diámetros: 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm



CLIP HÍBRIDO PARA PLOMO

AH061S

Material declarado: goma

Color: verde

Longitud: 35 mm



ANILLA PARA BACKLEAD


AI059

Material declarado: goma

Color: verde oliva

Tubo de goma de 25 mm de longitud

Diámetro interior: 4 mm



TOPE PARA BOILIE

AH161

Material: plástico

Color declarado: blanco



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CLIP HÍBRIDO PARA PLOMO

AH062S

Material declarado: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



CLIP PARA PLOMO

AH033

Material: plástico
Color personalizable según fuente
Longitud: 25 mm



PERLA BLANDA

AG130

Material: goma
Color: verde oliva
Diámetros: 5.5 mm, 7 mm



PERLA BLANDA

AG131


Material: goma
Color: verde oliva
Diámetros: 6 mm, 8 mm, 12 mm



PERLA BLANDA

AG136

Material: goma
Color: verde oliva
Diámetros: 5 mm, 8 mm



LASTRE DE TUNGSTENO

AG200 / AG201

Material: tungsteno
AG200: Peso: 0.05 g
AG201: Peso: 0.08 g



PERLA CHOD

AH045

Material: goma
Color: verde oliva
Longitud: 18 mm



PERLA AMORTIGUADORA

AG031


Material: goma
Color: verde
Longitud: 12 mm



PERLA MULTIFUNCIÓN

AE062-S / AE062-L

Material: goma
Color: verde oliva
AE062-S: Medidas: 6 × 12 mm
AE062-L: Medidas: 6 × 25 mm



MANGUITO PARA ANZUELO

AH020 / AH021

Material: goma
Color: negro
AH020: Longitud: 30 mm
AH021: Longitud: 34 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CONECTOR PARA MONTAJE

AH221

Material declarado: goma

Color: verde

Longitud: 35 mm



CONECTOR CON QUITAVUELTAS DE CAMBIO RÁPIDO

AH222

Material declarado: goma

Color: verde

Longitud: 35 mm



PERLA AMORTIGUADORA CHOD

AH060

Material: goma

Color: verde oliva

Medida: 8 mm



PERLA PARA METHOD FEEDER

AH139

Material: goma

Color: verde oliva

Longitud: 19 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



KIT DE MONTAJE HELICÓPTERO

AH060S

Material declarado: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS

AH013


Material: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



MANGUITO DE SEGURIDAD

AH050

Material: goma
Color: verde oscuro
Longitud: 26.5 mm



ANILLA CORREDIZA

AH051

Material: plástico
Color: verde



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



MANGUITO DE GOMA

AH011

Material: goma
Color: verde oliva
Longitud: 56 mm



TUBO DE SILICONA

AE069 / AE070

Material: silicona
Color: verde
Longitud: 1.5 m
AE069: Diámetro: 1.8 mm. Diámetro interior: 0.5 mm
AE070: Diámetro: 1.9 mm. Diámetro interior: 0.8 mm



PERLA DE CAMBIO RÁPIDO

AG137

Longitud: 12 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS (REFERENCIA DE ENVASE)

AH007-54

Longitud: 54 mm
Cantidad visible en envase: 25 piezas



MANGUITO ANTIENTREDOS DE TUNGSTENO

AT190

Material extrapesado con 95% de tungsteno
Color: gris
Longitud: 11 mm



MANGUITO DE GOMA PARA ANZUELO

AH201-G


Material: goma
Colores: verde, marrón
Medidas: 11 x 1.8 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS DE TUNGSTENO

AT191


Material extrapesado con 95% de tungsteno
Color: gris
Longitud: 22 mm



MANGUITO DE GOMA PARA ANZUELO

AH210-S / AH210-L

Material: goma
Colores: verde, marrón
AH210-S: Longitud: 9 mm
AH210-L: Longitud: 12 mm



MANGUITO PARA ANZUELO

AH202-S / AH202-L

Material: goma

Colores: verde, marrón

AH202-S: Medidas: 1.8 × 18 mm

AH202-L: Medidas: 3 × 20 mm



ALINEADOR DE LÍNEA

AG192

Material: goma

Colores: verde, marrón

Longitud: 22 mm



MANGUITO ANTIENTREDOS

AH208

Material: goma

Color: verde

Tallas: S, M, L



MANGUITO PARA ANZUELO

AH014-S / AH014-L

Material: goma

Colores: verde, marrón

AH014-S: Longitud: 13 mm

AH014-L: Longitud: 17 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



PERLA DE TOPE PARA QUITAVUELTAS

AG030

Material: goma


Color: verde

Longitud: 35 mm



GAMA PROYECTADA


ACCESORIOS PARA MONTAJES



TOPE PARA BOILIE

AH163-1

Material: plástico
Color declarado: blanco



TOPE PARA BOILIE

AH163-2


Material: plástico
Color representado: verde



TOPE PARA BOILIE

AH163-3


Material: plástico
Color representado: naranja



TOPE PARA BOILIE

AH163-4

Material: plástico
Color representado: amarillo




TOPE PARA BOILIE

AH163-5

Material: plástico

Color representado: transparente/blanco. confirmar




TOPE PARA BOILIE

AH165

Material: plástico

Color declarado: verde

Medida: 9 mm



TOPE DENTADO PARA BOILIE

AH166

Material: plástico

Color declarado: blanco



TOPE RÁPIDO

AH207

Material: plástico


Color declarado: blanco

Medida: 7 mm



GAMA PROYECTADA


ACCESORIOS PARA MONTAJES



TOPE PARA HAIR RIG

AH162-1


Material: goma
Color: transparente



TOPE PARA HAIR RIG

AH162-2


Material: goma
Color: negro



TOPE PARA HAIR RIG

AH162-3

Material: goma
Color: naranja



TOPE PARA HAIR RIG

AH162-4

Material: goma
Color: amarillo



PERLA PARA FEEDER

AH230

Material: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



PERLA PARA BOLT RIG

AH231

Material: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



MANGUITO AMORTIGUADOR HELICÓPTERO

AG232

Material: goma
Color: verde
Longitud: 35 mm



PERLA PARA METHOD FEEDER

AG133-S / AG133-L

Material: goma
Color: verde
AG133-S: Medidas: 9.5 × 6 mm
AG133-L: Medidas: 11 × 7 mm



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



PERLA PARA METHOD FEEDER

AG134-S / AG134-L

Material: goma

Color: verde militar

AG134-S: Medidas: 9.5 × 6 mm

AG134-L: Medidas: 11 × 7 mm



CONECTOR PARA METHOD FEEDER

AG135

Material: plástico

Color: gris



KIT DE TORNILLOS PARA BOILIE CON ANILLA REDONDA

AS001KT

Topes de anzuelo de ajuste muy firme
Tornillos con anilla redonda: 12 mm



KIT DE TORNILLOS PARA BOILIE

AS002KT

Topes de anzuelo de ajuste muy firme
Tornillos: 12 mm



KIT DE TORNILLOS PARA BOILIE CON ANILLA OVALADA

AS003KT

Topes de anzuelo de ajuste muy firme
Tornillos con anilla ovalada: 12 mm



TOPE DE ANZUELO

AH038-B


Topes de anzuelo de ajuste muy firme
Texto de medida original: Bait Needle:22mm
Color representado: negro



TOPE DE ANZUELO

AH038-G

Topes de anzuelo de ajuste muy firme
 Texto de medida original: Bait Needle:22mm
 Color representado: verde



KIT DE PINCHO PARA BOILIE Y TOPES

AG025S-12 / AG025S-15 / AG025S-18

Topes de anzuelo de ajuste muy firme
 AG025S-15: Aguja de cebo: 15 mm
 AG025S-18: Aguja de cebo: 18 mm



KIT DE ZIG RIG CON ESPUMA Y HERRAMIENTA

AZ512

10 × AZ500-Yellow: manguito antienredos amarillo para anzuelo
 10 × AZ500-Black: manguito antienredos negro para anzuelo
 10 × AZ500-Orange: manguito antienredos naranja para anzuelo
 3 × AZ501-Black: espuma EVA negra de 70 × 6 mm
 3 × AZ501-Orange: espuma EVA naranja de 70 × 6 mm
 4 × AZ501-Yellow: espuma EVA amarilla de 70 × 6 mm
 10 × AZ503: espuma EVA de 25 × 9 mm
 10 × AZ502: espuma EVA de 12.5 × 8 mm
 2 × herramienta



CEBO DE ESPUMA EVA

AZ01

Material: EVA
 Medida: 12 mm
 Color representado: amarillo



CEBO DE ESPUMA EVA

AZ02


Material: EVA
Medida: 12 mm
Color declarado: naranja



CEBO DE ESPUMA EVA

AZ03

Material: EVA
Medida: 12 mm
Color declarado: rosa



CEBO DE ESPUMA EVA

AZ04

Material: EVA
Medida: 12 mm
Color declarado: blanco



ESPUMA EVA PARA ZIG RIG

AZ502

Medidas: 12.5 × 8 mm

n 25x9mm



ESPUMA EVA PARA ZIG RIG

AZ503

Medidas: 25 × 9 mm

s EVA foam 70x6mm



VARILLAS DE ESPUMA EVA PARA ZIG RIG

AZ501

10 piezas

Medidas: 70 × 6 mm


Colores indicados en kit AZ512: negro, naranja, amarillo



MANGUITO ANTIENTREDOS PARA ZIG RIG

AZ500

Variantes identificadas en kit AZ512: AZ500-Yellow, AZ500-Black, AZ500-Orange



HERRAMIENTA PARA ZIG RIG

Sin código impreso

Material: plástico

ACCESORIOS PARA MONTAJES



TOPE DE ANZUELO

AH035-B

Material: goma

Medida: 3.5 mm

Color representado: negro



TOPE DE ANZUELO

AH035-G

Material: goma

Medida: 3.5 mm

Color representado: verde



TOPE DE ANZUELO

AH035-C

Material: goma

Medida: 3.5 mm

Color representado: transparente



INSERTO PARA BOILIE

AH164

Material: goma

Color: transparente

Cada pieza incluye 6 insertos

STEMS

Alloy



VÁSTAGO PARA BOLSA PVA

AG15

Material: goma y aleación
Color: verde
Longitud: 71 mm



BANDA REDONDA PARA CEBO

AH206

Material: goma
Color: transparente
Forma: redonda



CEBO ARTIFICIAL POP-UP

AH025

Material: PVC
Colores: amarillo, naranja, verde, rojo, rosa, negro, blanco
Medidas de imagen: 11 × 11 mm



GUSANO ARTIFICIAL

AH027

Tallas S, M, L
Longitudes de imagen: L 15 mm. M 11 mm. S 10 mm



BANDA OVALADA PARA CEBO

AH205

Material: goma
Color: transparente
Forma: ovalada



CEBO ARTIFICIAL POP-UP

AH026

Tallas: S, M, L
Alturas mostradas en imagen de mayor a menor: 13 mm, 11 mm, 10 mm



GUSANOS ARTIFICIALES EN CAJA

AH027-BOX

Tallas: S, M, L



BANDA PARA CEBO

AH167-5 / AH167-9

Material: goma
Color: transparente
AH167-5: Medida: 5 mm
AH167-9: Medida: 9 mm



CEBO ARTIFICIAL ESFÉRICO CON RABILLO

MA102

8 piezas por paquete

Material declarado: gel de sílice (silica gel en la fuente)

Colores: amarillo, rojo, blanco



CEBO ARTIFICIAL CILÍNDRICO

MA103

30 piezas por paquete

Material declarado: gel de sílice (silica gel en la fuente)

Colores: marrón, blanco



CEBO ARTIFICIAL TIPO GRANO

MA104

30 piezas por paquete

Material declarado: gel de sílice (silica gel en la fuente)

Colores: naranja, blanco



CEBO ARTIFICIAL ESFÉRICO

MA105

30 piezas por paquete

Material declarado: gel de sílice (silica gel en la fuente)

Colores: marrón, blanco, naranja



KIT DE MONTAJE CHOD

M1

- 10 × manguito de goma de 40 mm
- 10 × perla chod (fuente: Chob beads)
- 10 × perla de goma de 25 × 6 mm
- 10 × quitavueeltas con anilla número 4
- 10 × mosquetón de cambio rápido



KIT DE MONTAJE CORREDIZO

M2

- 10 × cono de goma
- 10 × anilla corrediza
- 10 × quitavueeltas con anilla número 4
- 10 × mosquetón de cambio rápido



KIT DE CLIP PARA PLOMO CON PASADOR

M4

- 15 × clip para plomo con pasador
- 15 × cono de goma
- 15 × quitavueeltas con mosquetón de cambio rápido número 4



KIT DE CLIP PARA PLOMO Y ANTIENTREDOS

M5-1

- 10 × manguito antientredos de goma
- 10 × clip para plomo
- 10 × cono de goma
- 10 × quitavueeltas de cambio rápido



KIT DE PLOMO CON QUITAVUELTAS DE ANILLA GRANDE

M6

- 10 × clip para plomo
- 10 × cono de goma
- 10 × quitavueeltas con anilla grande número 4
- 10 × manguito de goma de 40 mm



KIT DE MONTAJE HELICÓPTERO

M7

- 10 × manguito de goma de 40 mm
- 10 × perla helicóptero
- 10 × amortiguador chod rig
- 10 × quitavueeltas de cambio rápido
- 10 × mosquetón de cambio rápido



KIT DE MONTAJE CON ANILLA CORREDIZA

M9

- 10 × manguito de goma
- 10 × mosquetón de enlace rápido
- 10 × quitavueeltas de cambio rápido
- 10 × anilla corrediza



KIT DE CLIP PARA PLOMO


M10

- 10 × manguito de goma
- 10 × clip para plomo
- 10 × cono de goma
- 10 × quitavueeltas de cambio rápido



GAMA PROYECTADA


ACCESORIOS PARA MONTAJES



KIT COMPACTO DE CLIP PARA PLOMO

M20-1


- 5 × clip de plástico para plomo
- 5 × cono de goma
- 5 × quitavueltas de cambio rápido
- 5 × manguito de goma



KIT COMPACTO DE CLIP PARA PLOMO

M20-2

- 5 × clip de plástico para plomo
- 5 × cono de goma
- 5 × quitavueltas de cambio rápido
- 5 × manguito de goma



KIT COMPACTO DE CLIP PARA PLOMO

M20-3

- 5 × clip de plástico para plomo
- 5 × cono de goma
- 5 × quitavueltas de cambio rápido
- 5 × manguito de goma



KIT COMPACTO DE CLIP PARA PLOMO

M20-4

- 5 × clip de plástico para plomo
- 5 × cono de goma
- 5 × quitavueltas de cambio rápido
- 5 × manguito de goma



GAMA PROYECTADA

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CAJA DE ACCESORIOS PARA MONTAJES

XP-100

25 × AH021
25 × AS001
25 × AF036
25 × AG091
25 × AG171
25 × AG023
75 × tope de anzuelo
Color: negro mate
Materiales declarados: acero inoxidable, goma
Quitavuelts número 4
Resistencia declarada: 35 kg
Compatibilidad declarada: AH020 para anzuelos
números 6, 8, 10



CAJA DE QUITAVUELTAS Y ENLACES

XP-200

25 × AE045S
25 × AE007
25 × AG171
25 × AE007S
25 × AG039
25 × AE046
Color: negro mate
Material declarado: acero inoxidable
Quitavuelts número 4
Resistencia declarada: 35 kg

ACCESORIOS PARA MONTAJES



CAJA COMPLETA DE ACCESORIOS Y ANZUELOS

XP-300

Total declarado: 434 piezas

1. 11 × quitavueltas de cambio rápido con anillas
2. 20 × quitavueltas de cambio rápido con anillas
3. 25 × tornillo con anilla/quitavueltas (fuente: Scrrew Ring Swivel)
4. 25 × anilla redonda de montaje
5. 11 × manguito con perla amortiguadora
6. 25 × manguito para anzuelo
7. 1 × tubo de 1.5 m (fuente: Rube Tube)
8. 11 × perla de pesca
9. 50 × tope de anzuelo
10. 15 × tubo termorretráctil para montaje
11. 20 × quitavueltas de cambio rápido
12. 20 × quitavueltas
13. 25 × mosquetón de enlace rápido
14. 30 × manguito antienredos verde
15. 100 × tope de boilie
16. 15 × anzuelo número 4. 15 × número 6. 15 × número 8



CAJA DE ACCESORIOS PARA MONTAJES

XP-311

Total declarado: 280 piezas

1. 15 × quitavueltas de cambio rápido de 20 mm
2. 15 × quitavueltas de cambio rápido de 17 mm
3. 15 × tornillo con anilla/quitavueltas (fuente: Scrview Ring Swivel)
4. 15 × quitavueltas de cambio rápido con anillas de 25 mm
5. 15 × quitavueltas de cambio rápido con anillas de 20 mm
6. 15 × quitavueltas con anillas de 15.5 mm
7. 15 × quitavueltas
8. 20 × perla amortiguadora de goma de 6 mm
9. 50 × tope de anzuelo
10. 15 × mosquetón de enlace rápido de 12.5 mm
11. 15 × mosquetón de enlace rápido de 9 mm
12. 15 × quitavueltas
13. 15 × quitavueltas con anillas de 20 mm
14. 15 × manguito antienredos verde de 40 mm
15. 15 × quitavueltas de anilla grande
16. 15 × manguito antienredos verde de 54 mm



CAJA DE CLIPS, ACCESORIOS Y ANZUELOS

XP-400

Total declarado: 326 piezas

1. 20 × quitavueltas
2. 10 × clip verde para plomo
3. 10 × cono de goma verde
4. 10 × manguito antienredos verde
5. 100 × tope de boilie
6. 10 × clip marrón para plomo
7. 10 × cono de goma marrón
8. 10 × manguito antienredos marrón
9. 20 × quitavueltas de cambio rápido
10. 15 × anzuelo número 4
11. 15 × anzuelo número 6
12. 15 × anzuelo número 8
13. 20 × mosquetón de enlace rápido
14. 45 × manguito para anzuelo
15. 1 × tubo de 1.5 m (fuente: Rube Tube)
16. 15 × tubo termorretráctil para montaje





CAJA DE CLIPS, CEBOS Y ANZUELOS

XP-500

Total declarado: 331 piezas

1. 20 x quitavueeltas
2. 10 x clip verde para plomo
3. 10 x cono de goma verde
4. 10 x manguito antienredos verde
5. 100 x tope de boilie
6. 10 x clip marrón para plomo
7. 10 x cono de goma marrón
8. 10 x manguito antienredos marrón
9. 20 x quitavueeltas de cambio rápido
10. 10 x clip verde transparente para plomo
11. 10 x cono de goma verde transparente
12. 10 x perla de pesca
13. 30 x mosquetón de enlace rápido
14. 20 x manguito para anzuelo
15. 1 x tubo de 1.5 m (fuente: Rube Tub)
16. 10 x perla amortiguadora
17. 10 x maíz artificial
18. 10 x anzuelo número 4. 10 x número 6. 10 x número 8



CAJA COMPLETA DE ACCESORIOS Y ANZUELOS

XP-800

Total declarado: 420 piezas

1. 10 × quitavueltas de cambio rápido de 20 mm
2. 10 × quitavueltas de cambio rápido de 17 mm
3. 40 × tornillo con anilla/quitavueltas (fuente: Scrvev Ring Swivel)
4. 10 × quitavueltas de cambio rápido con anillas
5. 10 × manguito con perla amortiguadora
6. 20 × manguito para anzuelo
7. 20 × manguito para anzuelo
8. 30 × perla de pesca
9. 100 × tope de anzuelo
10. 20 × mosquetón de enlace rápido de 12.5 mm
11. 20 × mosquetón de enlace rápido de 9 mm
12. 20 × quitavueltas
13. 20 × quitavueltas con anillas
14. 20 × manguito antienredos verde
15. 20 × quitavueltas de anilla grande
16. 20 × anzuelo número 4. 20 × número 6. 20 × número 8



02

ANZUELOS

GAMA PROYECTADA

CARP HUNTER

ANZUELOS

057



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

8001

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 17.5 mm. ancho 11.6 mm

Número 4: alto 16.5 mm. ancho 11 mm

Número 6: alto 16 mm. ancho 9 mm

Número 8: alto 13 mm. ancho 8 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, SIN MUERTE

8002

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Sin muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 19 mm. ancho 9 mm

Número 4: alto 17.5 mm. ancho 8 mm

Número 6: alto 16.5 mm. ancho 7 mm

Número 8: alto 13.7 mm. ancho 6 mm

Número 10: alto 11.8 mm. ancho 5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

8003

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 1.10 pulgadas. ancho 0.45 pulgadas

Número 4: alto 0.97 pulgadas. ancho 0.39 pulgadas

Número 6: alto 0.85 pulgadas. ancho 0.30 pulgadas

Número 8: alto 0.76 pulgadas. ancho 0.27 pulgadas

Número 10: alto 0.70 pulgadas. ancho 0.25 pulgadas



ANZUELO DE OJAL FORJADO, SIN MUERTE

8004

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Sin muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 28 mm. ancho 11.3 mm

Número 4: alto 24.5 mm. ancho 9.8 mm

Número 6: alto 21.5 mm. ancho 7.7 mm

Número 8: alto 19.4 mm. ancho 6.9 mm

Número 10: alto 18 mm. ancho 6.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO

8007 / 8008

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 21.5 mm. ancho 10 mm


Número 4: alto 18.5 mm. ancho 8 mm

Número 6: alto 16 mm. ancho 7.4 mm

Número 8: alto 15 mm. ancho 6.3 mm

8007: Con muerte

8008: Sin muerte



ANZUELO DE OJAL FORJADO

8009 / 8010

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 21.2 mm. ancho 11.2 mm

Número 4: alto 18.4 mm. ancho 10.3 mm

Número 6: alto 17 mm. ancho 8.9 mm

Número 8: alto 15 mm. ancho 7.9 mm

8009: Con muerte

8010: Sin muerte



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

8011

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta curvada

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 2: alto 23.9 mm. ancho 15.5 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 6: alto 18.4 mm. ancho 10.8 mm

Número 8: alto 16.8 mm. ancho 10 mm

Número 10: alto 14.5 mm. ancho 8.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, SIN MUERTE

8012

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Sin muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 2: alto 23.9 mm. ancho 15.5 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 6: alto 18.4 mm. ancho 10.8 mm

Número 8: alto 16.8 mm. ancho 10 mm

Número 10: alto 14.5 mm. ancho 8.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO

8015 / 8016

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 28 mm. ancho 13 mm

Número 6: ancho 10 mm. alto pendiente de confirmar

Número 10: alto 16 mm. ancho pendiente de confirmar

8015: Con muerte

8016: Sin muerte



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

8017

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 4: alto 23 mm. ancho 11.5 mm

Número 6: alto 21 mm. ancho 10 mm

Número 8: alto 19 mm. ancho 9.4 mm

Número 2: ancho 12.8 mm. alto pendiente de confirmar



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

8019

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10, 12


Número 2: alto 21.5 mm. ancho 10.5 mm

Número 4: alto 19.5 mm. ancho 10 mm

Número 6: alto 18.5 mm. ancho 9.5 mm

Número 8: alto 17 mm. ancho 8 mm

Número 10: alto 16 mm. ancho 7.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, SIN MUERTE

8020

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Sin muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 21.5 mm. ancho 10.5 mm

Número 4: alto 19.5 mm. ancho 10 mm

Número 6: alto 18.5 mm. ancho 9.5 mm

Número 8: alto 17 mm. ancho 8 mm

Número 10: alto 16 mm. ancho 7.5 mm


ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
8021

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 22.5 mm. ancho 10.7 mm

Número 4: alto 21 mm. ancho 10 mm

Número 6: alto 19 mm. ancho 9.3 mm

Número 8: alto 17.8 mm. ancho 8 mm

Número 10: alto 16.7 mm. ancho 7 mm


ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
8023

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 1, 2, 4, 6

Punta de aguja


Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 1: alto 28.8 mm. ancho 10.8 mm

Número 2: alto 23.7 mm. ancho 9.8 mm

Número 4: alto 21.7 mm. ancho 9.1 mm

Número 6: alto 19.2 mm. ancho 8 mm


ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
8025

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 2: alto 24 mm. ancho 14 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 6: alto 18 mm. ancho 11 mm

Número 8: alto 17 mm. ancho 10 mm

Número 10: alto 14 mm. ancho 9 mm

Número 12: alto 12 mm. ancho 8 mm


ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
8031

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 1, 2, 4, 6, 8

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 1: alto 25.6 mm. ancho 15.5 mm

Número 2: alto 23.4 mm. ancho 14.5 mm

Número 4: alto 20 mm. ancho 13 mm


Número 6: alto 17.8 mm. ancho 10.9 mm

Número 8: alto 15.8 mm. ancho 9.6 mm



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X917

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 21.4 mm. ancho 11.5 mm

Número 4: alto 20.3 mm. ancho 11 mm

Número 6: alto 19.3 mm. ancho 10.2 mm

Número 8: alto 18.5 mm. ancho 9.8 mm

Número 10: alto 17.8 mm. ancho 9.3 mm



ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X923

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 22.2 mm. ancho 15 mm

Número 4: alto 19.2 mm. ancho 13.1 mm

Número 6: alto 16.9 mm. ancho 11.1 mm

Número 8: alto 15 mm. ancho 10.1 mm

Número 10: alto 12.9 mm. ancho 8.4 mm


ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
X911

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 2: alto 23.9 mm. ancho 15.5 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 6: alto 18.4 mm. ancho 10.8 mm

Número 8: alto 16.8 mm. ancho 10 mm

Número 10: alto 14.5 mm. ancho 8.5 mm


ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
X913

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 27 mm. ancho 8 mm

Número 4: alto 25.7 mm. ancho 7.5 mm

Número 6: alto 23.5 mm. ancho 6.5 mm

Número 8: alto 20.5 mm. ancho 6 mm

Número 10: alto 19.5 mm. ancho 5 mm


ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
X919

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 21.5 mm. ancho 11 mm

Número 4: alto 20 mm. ancho 10.3 mm

Número 6: alto 18.4 mm. ancho 9.3 mm

Número 8: alto 16.8 mm. ancho 8.5 mm

Número 10: alto 15.8 mm. ancho 7.9 mm


ANZUELO MICRO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE
X915

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Punta de aguja

Número 2: alto 27 mm. ancho 11 mm

Número 4: alto 24 mm. ancho 10 mm

Número 6: alto 22 mm. ancho 8 mm

Número 8: alto 19 mm. ancho 7 mm

Número 10: alto 18 mm. ancho 6 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X501

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8

Punta de aguja

Número 2: alto 28 mm. ancho 11.3 mm

Número 4: alto 24.5 mm. ancho 9.8 mm

Número 6: alto 21.5 mm. ancho 7.7 mm

Número 8: alto 19.4 mm. ancho 6.9 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, SIN MUERTE

X502

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Sin muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 28 mm. ancho 11.3 mm

Número 4: alto 24.5 mm. ancho 9.8 mm

Número 6: alto 21.5 mm. ancho 7.7 mm

Número 8: alto 19.4 mm. ancho 6.9 mm

Número 10: alto 18 mm. ancho 6.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X503

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Curvatura a la izquierda según icono de la fuente

Número 2: alto 23.9 mm. ancho 15.5 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 6: alto 18.4 mm. ancho 10.8 mm

Número 8: alto 16.8 mm. ancho 10 mm

Número 10: alto 14.5 mm. ancho 8.5 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X505

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10

Número 2: alto 18 mm. ancho 11.2 mm

Número 4: alto 17 mm. ancho 10.3 mm

Número 6: alto 16 mm. ancho no indicado en el diagrama

Número 8: alto 13 mm. ancho 7.6 mm

Número 10: alto 10.5 mm. ancho 6.8 mm



ANZUELO DE PALA FORJADO, CON MUERTE

7011

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Número 2: alto 24 mm. ancho 14 mm


Número 4: alto 22.4 mm. ancho 13.6 mm

Número 6: alto 18.9 mm. ancho 11 mm

Número 8: alto 17.6 mm. ancho 10.3 mm

Número 10: alto 15 mm. ancho 9 mm

Número 12: alto 13.4 mm. ancho 8 mm



ANZUELO DE PALA FORJADO, CON MUERTE

7019

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Número 2: alto 22 mm. ancho 13 mm

Número 4: alto 21 mm. ancho 12.5 mm

Número 6: alto 19.5 mm. ancho 11.7 mm

Número 8: alto 18.6 mm. ancho 10.4 mm

Número 10: alto 16.6 mm. ancho 9.5 mm

Número 12: alto 15.3 mm. ancho 8.6 mm



ANZUELO DE OJAL FORJADO, CON MUERTE

X702

Acabado: negro

Fabricación: forjado

Con muerte

Números declarados: 2, 4, 6, 8

Punta de aguja

Número 2: alto 24.5 mm. ancho 10.3 mm

Número 4: alto 22 mm. ancho 9.2 mm

Número 6: alto 18.7 mm. ancho 8.1 mm

Número 8: alto 17.6 mm. ancho 7.4 mm



SURTIDO DE ANZUELOS 8019 EN CAJA

X611

Anzuelos con muerte

Caja de plástico

Números declarados: 2, 4, 6, 8

50 × número 2

50 × número 4

50 × número 6

50 × número 8



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



SURTIDO DE ANZUELOS 8011 EN CAJA

X612

Anzuelos con muerte

Caja de plástico

Números declarados en cabecera: 2, 4, 6, 8, 10, 12

50 × número 4

50 × número 6

50 × número 8

50 × número 10

50 × número 12



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



BAJO DE LÍNEA CON ANZUELO


TS107

Etiqueta fotografiada: número 2

BAJO DE LÍNEA CON ANZUELO

TS108

Etiqueta fotografiada: número 4



BAJO DE LÍNEA CON ANZUELO Y ACCESORIOS

TS109

BAJO DE LÍNEA CON CAMUFLAJE VEGETAL

TS125

Etiqueta fotografiada: anzuelo número 2



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



BAJOS DE LÍNEA HAIR RIG

TS113

Etiqueta fotografiada: 6 piezas

Números visibles en el envase: 2, 4, 6



BAJOS DE LÍNEA CHOD RIG


TS130

Etiqueta fotografiada: número 4

Etiqueta fotografiada: 5 montajes

Etiqueta fotografiada: sin muerte (Barbless)

Etiqueta fotografiada: 20 lb



BAJO DE LÍNEA CON MANGUITO ANTIENTREDOS

TS120

Etiqueta fotografiada: anzuelo número 2

BAJO DE LÍNEA CON MANGUITO CÓNICO

TS114



GAMA PROYECTADA

ANZUELOS



BAJOS DE LÍNEA MONTADOS EN ENVASE

TS102

Etiqueta fotografiada: anzuelo número 2



BAJOS DE LÍNEA MONTADOS EN ENVASE

TS103

Etiqueta fotografiada: anzuelo número 2



BAJOS DE LÍNEA PARA CARPA EN ENVASE

TS105

Etiqueta fotografiada: anzuelo número 4

Modelos de referencia · ficha 032

CARP HUNTER

GAMA PROYECTADA



03

ALARMAS DE PIQUE

GAMA PROYECTADA



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S1

S1 / S1-3 / S1-4

- Alarma: carcasa translúcida
- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: resistente a la lluvia
- Alarma: ligera y de bajo consumo
- Alarma: emparejamiento automático con el receptor
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación: 1 pila 23A de 12 V
- Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado
- Receptor: carcasa translúcida y diseño compacto
- Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: aviso por vibración y control de volumen
- Receptor: memoria luminosa de 20 segundos
- Receptor: linterna
- Receptor: alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V
- S1-3: fotografía de kit de 3 alarmas y receptor en estuche
- S1-4: fotografía de kit de 4 alarmas y receptor en estuche



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S2

S2 / S2-2 / S2-3 / S2-4

Alarma: botón para seleccionar entre 6 colores LED

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: resistente a la lluvia

Alarma: ligera y de bajo consumo

Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables

Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V

Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada

Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado

Receptor: multicolor correspondiente a las alarmas

Receptor: diseño compacto

Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m

Receptor: aviso por vibración

Receptor: control de volumen

Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S3

S3 / S3-2 / S3-3 / S3-4

- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: resistente a la lluvia
- Alarma: ligera y de bajo consumo
- Alarma: emparejamiento automático con el receptor
- Alarma: aviso antirrobo al levantar la caña
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado
- Receptor: control remoto para ajustar las alarmas. sistema 2 WAY
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: resistente al agua. alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: aviso por vibración
- Receptor: control de volumen y tono
- Receptor: memoria luminosa de 20 segundos
- Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S5

S5 / S5-2 / S5-3 / S5-4

Alarma: diseño compacto y carcasa con acabado de goma

Alarma: encendido/apagado. volumen, tono y sensibilidad regulables (mantener el botón 3 segundos para ajustar la sensibilidad)

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: aviso de batería baja

Alarma: alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

Alarma: toma auxiliar para swinger LED

Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica

Receptor: diseño compacto y carcasa con acabado de goma

Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m

Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo

Receptor: volumen regulable y botón de vibración

Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V

Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S6

S6 / S6-2 / S6-3 / S6-4

Alarma: diseño compacto y carcasa con acabado de goma

Alarma: encendido/apagado. volumen, tono y sensibilidad regulables (mantener el botón 3 segundos para ajustar la sensibilidad)

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: aviso de batería baja

Alarma: alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

Alarma: toma auxiliar para swinger LED

Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica

Receptor: diseño compacto y carcasa con acabado de goma

Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m

Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo

Receptor: volumen regulable y botón de vibración

Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V

Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S7

S7 / S7-2 / S7-3 / S7-4 / S7-4D

- Alarma: alta sensibilidad y diseño compacto
- Alarma: memoria LED de 20 segundos
- Alarma: luz nocturna
- Alarma: aviso de batería baja
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación indicada en el texto: 2 pilas AAA
- Alarma: toma auxiliar para swinger LED
- Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m
- Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo correspondientes a 4 alarmas
- Receptor: volumen regulable y botón de vibración
- Receptor: tono correspondiente a las alarmas
- Receptor: alimentación indicada en el texto: 3 pilas AAA
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia
- S7-4D: se muestra con 4 alarmas, receptor y luz adicional en estuche



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S8

S8 / S8-4 / S8-3

- Alarma: alta sensibilidad y diseño compacto
- Alarma: memoria LED de 20 segundos
- Alarma: luz nocturna
- Alarma: aviso de batería baja
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación indicada en el texto: 2 pilas AAA
- Alarma: toma auxiliar para swinger LED
- Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m
- Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo correspondientes a 4 alarmas
- Receptor: volumen regulable y botón de vibración
- Receptor: tono correspondiente a las alarmas
- Receptor: alimentación indicada en el texto: 3 pilas AAA
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia
- Sistema identificado gráficamente como 2 WAY



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR S9

S9 / S9-4 / S9-3


- Alarma: alta sensibilidad y diseño compacto
- Alarma: memoria LED de 20 segundos
- Alarma: luz nocturna
- Alarma: aviso de batería baja
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación indicada en el texto: 2 pilas AAA
- Alarma: toma auxiliar para swinger LED
- Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m
- Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo correspondientes a 4 alarmas
- Receptor: volumen regulable y botón de vibración
- Receptor: tono correspondiente a las alarmas
- Receptor: alimentación indicada en el texto: 3 pilas AAA
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia
- Sistema identificado gráficamente como 2 WAY



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR SQ

SQ / SQ-2 / SQ-3 / SQ-4

- Alarma: carcasa con acabado de goma
- Alarma: interruptor de encendido/apagado
- Alarma: ajuste de volumen y tono
- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: aviso de batería baja
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Alarma: conexión de 2,5 mm para swinger iluminado (fuente: «DV- connection»)
- Alarma: perno de fijación estándar con junta tórica
- Receptor: carcasa con acabado de goma
- Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m
- Receptor: LED rojo, verde, azul y amarillo correspondientes a 4 alarmas
- Receptor: botón de encendido/apagado
- Receptor: volumen regulable y botón de vibración
- Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1203S

B1203S / B1203-D

Alarma: alarmas numeradas 1, 2, 3 y 4

Alarma: aviso de batería baja

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: LED de alta visibilidad con memoria de aproximadamente 20 segundos

Alarma: sensibilidad, volumen y tono regulables

Alarma: toma auxiliar para swinger

Alarma: alimentación: pila de 9 V

Alarma: superficie con acabado de goma

Receptor: alcance de transmisión superior a 150 m

Receptor: pantalla retroiluminada con identificación numérica 1, 2, 3 y 4

Receptor: señal LED, altavoz de alta potencia y vibración

Receptor: interruptor de encendido/apagado, sonido y vibración

Receptor: al recibir señal, emite sonido e indica el número en pantalla

Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V

B1203-D: fotografía de kit con luz adicional. B1203S: kit sin esa luz en la fotografía

Las fotografías muestran 4 alarmas, receptor, indicadores y adaptadores



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1207

B1207 / B1207-2 / B1207-3 / B1207-4

- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: LED rojo para corrida normal y LED verde para retorno de línea (dropback)
- Alarma: memoria luminosa de 20 segundos
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Alarma: bajo consumo
- Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Alarma: interruptor de encendido/apagado
- Alarma: sensor de luz nocturna
- Alarma: toma auxiliar de 2,5 mm para swinger
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: LED rojo, verde, amarillo y azul
- Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: aviso por vibración
- Receptor: control de volumen y tono
- Receptor: memoria luminosa de 20 segundos
- Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1228

B1228 / B1228-3 / B1228-4

Alarma: orejas anticaída desmontables (snag ears)

Alarma: función antirrobo de la caña: mantener W 5 segundos para activar/desactivar. alarma y receptor pitan al levantar la caña

Alarma: rueda con luz LED

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: resistente a la lluvia

Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables

Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V

Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado

Receptor: diseño compacto

Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m

Receptor: aviso por vibración

Receptor: control de volumen

Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



KIT DE ALARMAS E INDICADORES B1228-A2

B1228-A2

La fotografía muestra 2 alarmas, 1 receptor y 2 indicadores rígidos iluminados en estuche
Las características generales de la familia B1228 figuran en la página 45

KIT DE ALARMAS E INDICADORES B1228-B4

B1228-B4

La fotografía muestra 4 alarmas, 1 receptor y 4 indicadores de cadena en estuche
Las características generales de la familia B1228 figuran en la página 45



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1229

B1229 / B1229-2 / B1229-3 / B1229-4

- Alarma: función de prueba de alcance inalámbrico
- Alarma: banda de 5 LED para ajuste y movimiento de salida/retorno de línea
- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: resistente a la lluvia
- Alarma: ligera y de bajo consumo
- Alarma: luz nocturna
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: mantener T 3 segundos para activar/desactivar la prueba de alcance (Range test)
- Receptor: LED rojo, verde, amarillo y azul
- Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: aviso por vibración
- Receptor: control de volumen y tono
- Receptor: memoria luminosa de 20 segundos
- Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1230

B1230 / B1230-2 / B1230-3 / B1230-4

Alarma: banda de 8 LED para ajuste y movimiento de salida/retorno de línea

Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia

Alarma: impermeable con junta de goma

Alarma: orejas anticaída desmontables (snag ears)

Alarma: ligera y de bajo consumo

Alarma: luz nocturna

Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables

Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V

Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada

Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado

Receptor: diseño compacto

Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m

Receptor: aviso por vibración

Receptor: control de volumen

Receptor: memoria luminosa de 20 segundos

Receptor: imán posterior

Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1236

B1236 / B1236-2 / B1236-3 / B1236-4

- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: resistente a la lluvia
- Alarma: ligera y de bajo consumo
- Alarma: memoria luminosa de 20 segundos
- Alarma: volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Alarma: rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Alarma: toma auxiliar para swinger iluminado
- Receptor: diseño compacto
- Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: aviso por vibración
- Receptor: control de volumen y tono
- Receptor: memoria luminosa de 20 segundos
- Receptor: alimentación: 1 pila de 9 V
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



KIT DE 3 ALARMAS B1101-3

B1101-3

Señal LED y altavoz de alta potencia

Tono, volumen y sensibilidad regulables

Ligera y resistente al agua

Toma de 2,5 mm para swinger

Alimentación: 1 pila de 9 V

La imagen identifica las 3 unidades con color azul y muestra estuche



KIT DE ALARMAS CON INDICADORES B1113A / B1113B

B1113A / B1113B

- Señal LED y altavoz de alta potencia
- LED rojo para corrida normal y LED verde para retorno de línea (dropback)
- Memoria luminosa de 20 segundos
- Volumen, tono y sensibilidad regulables
- Alimentación: 1 pila de 9 V
- Bajo consumo
- Rosca británica estándar de 3/8 pulgada
- Interruptor de encendido/apagado
- Sensor de luz nocturna
- Toma auxiliar de 2,5 mm para swinger
- B1113A: 3 alarmas azules. B1113B: 3 alarmas roja, azul y verde (según claves de color)
- Se muestran indicadores de cadena y estuches



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMA DE PICADA B1128

B1128

Tono, volumen y sensibilidad
Asiento de goma para proteger la caña
Toma auxiliar de 2,5 mm para swinger LED
Altavoz de alta potencia
Alimentación: pila de 9 V
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



ALARMA DE PICADA B1139

B1139

Junta de goma impermeable
Orejas anticaída desmontables (snag ears)
Banda de 8 LED y señal acústica
Botón de encendido/apagado. sensibilidad, volumen y tono regulables
Sonidos diferentes para salida y retorno de línea
Toma de 2,5 mm para swinger iluminado
Rosca estándar de 3/8 pulgada
Alimentación: 1 pila de 9 V
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



ALARMA DE PICADA B1101

B1101

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono, volumen y sensibilidad regulables
Ligera y resistente al agua
Toma de 2,5 mm para swinger
Alimentación: 1 pila de 9 V
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMA DE PICADA B1140

B1140

Tono, volumen y sensibilidad regulables
Interruptor de encendido/apagado
LED rojo, amarillo, azul y verde
Luz nocturna
Toma de 2,5 mm para swinger LED
Alimentación: 1 pila de 9 V
Resistente a la lluvia



ALARMA DE PICADA B1113

B1113

Señal LED y altavoz de alta potencia
LED rojo para corrida normal y LED verde para retorno de línea (dropback)
Memoria luminosa de 20 segundos
Volumen, tono y sensibilidad regulables
Alimentación: 1 pila de 9 V
Bajo consumo
Rosca británica estándar de 3/8 pulgada
Interruptor de encendido/apagado
Sensor de luz nocturna
Toma auxiliar de 2,5 mm para swinger
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



ALARMA DE PICADA B1114

B1114

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono, volumen y sensibilidad regulables
Toma auxiliar para swinger iluminado
Función de retorno de línea (dropback) con 2 sonidos diferentes
8 LED para salida/retorno y dirección del ajuste
Botón de control de luz nocturna
Alimentación: 1 pila de 9 V
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMA DE PICADA CON CORREA B1103

B1103

Botón de encendido/apagado
Correa de goma ajustable
Alimentación por unidad: 3 pilas de botón AG13
Resistente a la lluvia
Señal LED y altavoz de alta potencia
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



SENSOR DE VIGILANCIA DE ORILLA XT-1

XT-1 / XT1

Aviso ante personas o animales
3 LED rojos superiores y 6 LED azules en los dos laterales
Altavoz de alta potencia y aviso luminoso LED
Ángulo de detección: 120°. distancia: 4-5 m
Montaje en pica de orilla con rosca de 3/8 pulgada
7 niveles de volumen regulable
Alimentación indicada en texto: 3 pilas AAA de 1,5 V



ALARMA DE PICADA B160

B160

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono, volumen y sensibilidad regulables
Avisos sonoros y visuales de picada
Ligera y resistente al agua
Icono de alimentación: 9 V
Clave de color mostrada: azul



KITS DE ALARMAS E INDICADORES B1137 / B1138 / B1141 / B1142

B1138 / B1137 / B1137BR / B1142 / B1141

Tono, volumen y sensibilidad regulables

Interruptor de encendido/apagado

LED rojo, amarillo, azul y verde

Luz nocturna

Toma de 2,5 mm para swinger LED

Alimentación: 1 pila de 9 V

Resistente a la lluvia

Presentación en estuche de PU

B1137: 2 alarmas + 2 indicadores, azul

B1137BR: 2 alarmas + 2 indicadores, azul y rojo

B1138: 3 alarmas + 3 indicadores, azul

B1142: 3 alarmas + 3 indicadores, azul, rojo y verde

B1141: 4 alarmas + 4 indicadores, azul, rojo, amarillo y verde



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMA DE PICADA B150

B150

- Señal LED y altavoz de alta potencia
- Tono, volumen y sensibilidad regulables
- Sonidos diferentes para salida y retorno de línea
- Avisos sonoros y visuales de picada
- Ligera y resistente al agua
- Icono de alimentación: 9 V
- Clave de color mostrada: rojo



ALARMAS INALÁMBRICAS CON RECEPTOR B1208

B1208 / B1208-3 / B1208-2

- Alarma: resistente a la lluvia
- Alarma: tono, volumen y sensibilidad regulables
- Alarma: interruptor de encendido/apagado
- Alarma: señal LED y altavoz de alta potencia
- Alarma: aviso de batería baja
- Alarma: luz nocturna
- Alarma: toma de 2,5 mm para swinger LED
- Alarma: alimentación: 1 pila de 9 V
- Receptor: señal LED y altavoz de alta potencia
- Receptor: alcance inalámbrico superior a 150 m
- Receptor: interruptor de encendido/apagado
- Receptor: aviso por vibración
- Receptor: control de volumen y tono
- Receptor: alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V, no incluidas



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



KIT DE ALARMAS E INDICADORES B14A

B14A

diseño compacto y carcasa con acabado de goma
encendido/apagado. volumen, tono y sensibilidad regulables (mantener el botón 3 segundos para ajustar la sensibilidad)
señal LED y altavoz de alta potencia
aviso de batería baja
Alimentación indicada en el texto: 2 pilas AAA. el icono muestra 9 V. Pendiente de confirmar toma auxiliar para swinger LED
perno de fijación estándar con junta tórica
La fotografía muestra 3 alarmas y 3 indicadores de cadena en estuche



GAMA PROYECTADA

ALARMAS DE PIQUE



ALARMA DE PICADA N36

N36

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono y volumen regulables
Toma de 2,5 mm para swinger LED
Alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V
Colores LED mostrados: rojo, amarillo, azul y verde



ALARMA DE PICADA N37

N37

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono, volumen y sensibilidad regulables
Ligera y resistente al agua
Iconos de alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V
Clave de color mostrada: azul



ALARMA DE PICADA N38

N38

Señal LED y altavoz de alta potencia
Tono, volumen y sensibilidad regulables
Ligera y resistente al agua
Toma de 2,5 mm para swinger
Icono de alimentación: 9 V
Clave de color mostrada: azul



04

INDICADORES DE PIQUE

GAMA PROYECTADA

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2001

B2001

Cabezal de plástico, brazo y contrapeso de acero inoxidable
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada
Base desmontable
Estuche protector de PU



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2002

B2002


Cabezal de plástico, brazo y contrapeso de acero inoxidable
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada
Base desmontable
Estuche protector de PU
2 niveles de tensión regulable



INDICADOR DE CADENA B2003

B2003

Acero inoxidable
Clips regulables
Longitud: 30 cm
Presentación en estuche de plástico



INDICADOR DE CADENA B2004

B2004

Acero inoxidable
Clips regulables
Longitud: 30 cm
Presentación en estuche de PU
Acabado negro mate

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2005

B2005

Cabezal de plástico, brazo y contrapeso de acero inoxidable
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada
Base desmontable
Estuche protector de PU
2 niveles de tensión regulable



INDICADOR DE CADENA ILUMINADO B2006A

B2006A

Acero inoxidable
Clips regulables
Longitud: 24 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en estuche de plástico



INDICADOR DE CADENA ILUMINADO B2007A

B2007A

Acero inoxidable
Clips regulables
Longitud: 24 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en estuche de plástico



INDICADOR DE CADENA ILUMINADO B2008

B2008

Acero inoxidable
Longitud: 24 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en blíster con marca

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR DE CADENA ILUMINADO B2008A

B2008A

Acero inoxidable
Clips regulables
Longitud: 24 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en estuche de plástico



INDICADOR DE CABLE B2009

B2009

Cabezal de plástico y cable de acero inoxidable
Longitud: 33 cm
Clip regulable
Colores disponibles: amarillo, rojo, verde, azul y violeta



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2010

B2010

Cabezal de plástico, brazo y contrapeso de acero inoxidable
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada
Base desmontable
Estuche protector de PU
2 niveles de tensión regulable



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2011

B2011

Cabezal de plástico y brazo de acero inoxidable
Bola magnética superior para sujetar la línea
Señal LED: rojo, azul, amarillo y verde
Base desmontable de fácil montaje
Longitud: 240 mm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en estuche protector blando



GAMA PROYECTADA

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO CON CABEZAL DESMONTABLE B2011S

B2011S

Cabezal de plástico desmontable y brazo de acero inoxidable
Bola magnética superior para sujetar la línea
Señal LED: rojo, azul, amarillo, verde y violeta
Base desmontable de fácil montaje
Longitud: 240 mm
Conector estándar de 2,5 mm



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2012

B2012

Cabezal de plástico con contrapeso de acero
Longitud: 22 cm
Conector estándar de 2,5 mm



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO EN ESTUCHE B2012A

B2012A

Cabezal de plástico con contrapeso de acero
Longitud: 22 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Presentación en estuche de PU



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2015

B2015

Cabezal de plástico y brazo de acero inoxidable
Longitud: 245 mm
Conector estándar compatible con todo tipo de alarmas según el original
LED de colores
Colores disponibles: amarillo, rojo, verde, azul y violeta

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO LED MULTICOLOR B2018

B2018

Cabezal de plástico y brazo de acero inoxidable
Bola magnética superior para sujetar la línea
Botón de cambio de color LED: rojo, amarillo, azul, verde, violeta, blanco y celeste
Base desmontable de fácil montaje
Longitud: 24 cm
Conector estándar de 2,5 mm
Incluye 4 pilas de botón
Presentación en estuche protector blando



INDICADOR DE CADENA CON TUBOS INTERCAMBIABLES B2021

B2021

Tubos disponibles en 4 colores: amarillo, rojo, verde y azul
Plástico transparente
Tubos pequeño y grande desmontables
Permite insertar un tubo fluorescente
Clips de plástico para proteger la línea
Presentación en blíster



JUEGO DE INDICADORES RÍGIDOS ILUMINADOS B2022

B2022

4 indicadores en estuche protector con cierre LED rojo, azul, amarillo y verde
Acero
Conector estándar de 2,5 mm. el original indica compatibilidad con todo tipo de alarmas



JUEGO DE INDICADORES RÍGIDOS ILUMINADOS B2022-4

B2022-4

4 indicadores en estuche protector con cierre LED rojo, azul, amarillo y verde
Acero
Conector estándar de 2,5 mm. el original indica compatibilidad con todo tipo de alarmas

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO B2023

B2023

Cabezal de plástico y brazo de acero inoxidable
Longitud: 21 cm
Clip regulable



INDICADOR DE CADENA B2024

B2024

Disponible en 4 colores según el texto
Plástico transparente
Tubo desmontable
Permite insertar un tubo fluorescente
Clips regulables de plástico para proteger la línea
Ligero
Presentación en blíster



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2025

B2025

LED rojo, azul, amarillo y verde
Acero
Conector estándar de 2,5 mm. el original indica compatibilidad con todo tipo de alarmas



INDICADOR DE CADENA B2029

B2029

Cabezal de plástico y cadena/cable de latón (fuente: Brass rope)
Longitud: 20 cm

INDICADORES DE PIQUE



INDICADOR RÍGIDO ILUMINADO B2031

B2031

Cabezal de plástico, brazo y contrapeso de acero inoxidable
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada



INDICADOR FLEXIBLE ILUMINADO B2032

B2032

Cabezal de plástico con cable flexible
LED rojo, amarillo, azul y verde
Conector estándar de 2,5 mm DC. el original indica compatibilidad con todas las alarmas de picada



INDICADOR RÍGIDO CON CABEZAL DE TEFLÓN B2035

B2035

Brazo de acero inoxidable y tubo acrílico de color
Cabezal de teflón
Colores opcionales: rojo, azul, verde, naranja y blanco
Longitud del brazo: 11 cm
Longitud total: 22,7 cm
Peso: 97 g



INDICADOR DE CADENA B2040

B2040

Cabezal de plástico y brazo de acero inoxidable según el texto
Longitud: 21 cm
Clip regulable



BASE DE RECAMBIO PARA INDICADOR 01

Swinger Part 01

Pieza de montaje para swinger. no se especifican medidas, material ni compatibilidades



BASE DE RECAMBIO PARA INDICADOR 02

Swinger Part 02

Pieza de montaje para swinger. no se especifican medidas, material ni compatibilidades



BASE DE RECAMBIO PARA INDICADOR 03

Swinger Part 03

Pieza de montaje para swinger. no se especifican medidas, material ni compatibilidades



05

ADAPTADORES RÁPIDOS

GAMA PROYECTADA

ADAPTADORES RÁPIDOS



ADAPTADOR RÁPIDO AQ201

AQ201

Material: aluminio
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 60 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ211

AQ211

Material: plástico y aluminio
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 57 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ202

AQ202

Material: acero inoxidable
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 50 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ203

AQ203

Material: acero inoxidable
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 50 mm

ADAPTADORES RÁPIDOS



ADAPTADOR RÁPIDO AQ204

AQ204

Material: acero inoxidable
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 30 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ208

AQ208

Material: aluminio
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 30 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ209

AQ209

Material: aluminio
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 40 mm



ADAPTADOR RÁPIDO AQ210

AQ210

Material: aluminio
Rosca británica de 3/8 pulgada
Altura: 42 mm
Diámetro: 19 mm



GAMA PROYECTADA

ADAPTADORES RÁPIDOS



ACCESORIO DE SUJECCIÓN DE CAÑA AC500

AC500

Material indicado: plástico y aluminio

Rosca británica de 3/8 pulgada indicada en la ficha

Altura indicada: 57 mm



06

SOPORTES DE CAÑA

GAMA PROYECTADA



PICAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO

Y16 / Y161520 / Y162235 / Y163050 / Y164070 / Y165090

Aleación de aluminio. diámetro 16 mm

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Y161520: 15-20 cm. Y162235: 22-35 cm. Y163050: 30-50 cm. Y164070: 40-70 cm. Y165090: 50-90 cm



PICAS CON PUNTA ROSCADA

BKT036 / BKS046 / BKS059

Aluminio. diámetro 19 mm. extremo tipo tornillo

BKT036: 30-45 cm. BKS046: 40-60 cm. BKS059: 50-90 cm




PICAS TELESCÓPICAS DE 12 MM

BK325 / BK330 / BK340 / BK350

Aleación de aluminio. diámetro 12 mm

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

BK325: 25-40 cm. BK330: 30-50 cm. BK340: 40-70 cm. BK350: 50-90 cm



PICAS CON BLOQUEO POR TUERCA

BKD / BKD022 / BKD030 / BKD040 / BKD050

Aleación de aluminio. diámetro 16 mm

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Girar la tuerca para bloquear o liberar el ajuste de altura

BKD022: 22-35 cm. BKD030: 30-50 cm. BKD040: 40-70 cm. BKD050: 50-90 cm



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



PICAS ROSCADAS DE ALUMINIO


BKL / BKL023 / BKL024 / BKL025

Aleación de aluminio. diámetro de tubo 16 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
BKL023: 23-30 cm. BKL024: 30-50 cm. BKL025: 45-75 cm

PICAS TELESCÓPICAS DE ACERO INOXIDABLE

BKA / BKA041 / BKA055

Acero inoxidable. diámetro 10 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
BKA041: 40-70 cm. BKA055: 55-100 cm



PICAS TELESCÓPICAS GRISES

BKS-G / BKS036-G / BKS046-G / BKS059-G

Aleación de aluminio. diámetro 19 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
BKS036-G: 30-45 cm. BKS046-G: 40-60 cm. BKS059-G: 50-90 cm

PICAS TELESCÓPICAS INOXIDABLES

YS / YS2235 / YS1350 / YS4070

Acero inoxidable. diámetro 11 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
YS2235: 22-35 cm. YS1350: 30-50 cm. YS4070: 40-70 cm



PICAS CON ABRAZADERA DE PLÁSTICO

BKS030 / BKS040 / BKF050

Aluminio. abrazadera de plástico resistente. diámetro 16 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
BKS030: 30-50 cm. BKS040: 40-70 cm. BKF050: 50-90 cm

BARRA TELESCÓPICA PARA PICAS

FB401

Aleación de aluminio. longitud extensible 40-70 cm
Para picas de diámetro inferior a 14 mm



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



ADAPTADOR PARA PICAS

SST065

Aluminio. compatible con picas de 13-16 mm de diámetro



ESTABILIZADOR PARA PICAS

STB012

Aluminio. barra estabilizadora para picas y pinchos de suelo
Para picas de 16 mm de diámetro



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



PICAS CON ESTABILIZADOR

BKG / BKG3050 / BKG4070 / BKG5090

Aleación de aluminio. diámetro 16 mm

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.


Girar la tuerca para bloquear o liberar el ajuste de altura



BUZZ BAR PARA 3 CAÑAS

BZ30 / BZ30-20cm / BZ30-25cm / BZ30-30cm

Aluminio. diámetro 12 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 20, 25, 30 cm



BUZZ BAR PARA 2 CAÑAS

BZ20 / BZ20-20cm / BZ20-25cm / BZ20-30cm

Aluminio. diámetro 12 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 20, 25, 30 cm



BUZZ BAR PARA 3 CAÑAS

X1325 / X1325-25cm / X1325-27cm / X1325-30cm

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 25, 27, 30 cm



BUZZ BAR PARA 2 CAÑAS

X1326 / X1326-25cm / X1326-27cm / X1326-30cm

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 25, 27, 30 cm



BUZZ BAR PARA 3 CAÑAS

BZ60 / BZ60-20cm / BZ60-25cm / BZ60-30cm

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 20, 25, 30 cm



BUZZ BAR PARA 3 CAÑAS

BZ311

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 30, 35, 40 cm



BUZZ BAR PARA 3 CAÑAS

X1327S / X1327-25cm / X1327-27cm / X1327-30cm

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 25, 27, 30 cm



BUZZ BAR PARA 2 CAÑAS

X1328S / X1328-20cm / X1328-25cm / X1328-30cm

Aluminio. diámetro 13 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones: 20, 25, 30 cm



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



BUZZ BAR TRIANGULAR PARA 2 CAÑAS

BZC227 / BZC228

Aluminio de perfil triangular
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
BZC227: 25 cm. BZC228: 30 cm



BUZZ BAR TRIANGULAR PARA 3 CAÑAS

H15

Aluminio de perfil triangular. requiere 2 patas
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitudes: 40 cm y 45 cm



BUZZ BAR TRIANGULAR PARA 3 CAÑAS

H10 / H10-25 / H10-30

Aluminio de perfil triangular
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
H10-25: 25 cm. H10-30: 30 cm



BUZZ BAR EXTENSIBLE


BZK027

Aluminio. diámetro 16 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud ajustable 30-45 cm



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



BUZZ BAR EXTENSIBLE

BZK028

Aluminio. diámetro 16 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud ajustable 28-38 cm



GAMA PROYECTADA

SOPORTES DE CAÑA



BUZZ BAR AJUSTABLE PARA 2 CAÑAS

BZ500

Aluminio. diámetro 12 mm. longitud 30 cm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Tornillos ajustables para 2 patas



BUZZ BAR INOXIDABLE PARA 2 CAÑAS

X817

Acero inoxidable. diámetro 10 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones 17,5 / 20 / 25 / 30 cm



BUZZ BAR INOXIDABLE

X1335

Acero inoxidable. diámetro 12 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. opciones 20 / 25 / 30 / 35 cm
La descripción indica 2 cañas



BUZZ BAR INOXIDABLE

BZF001

Acero inoxidable. diámetro 12 mm. longitud 30 cm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Longitud personalizable. la descripción indica 2 cañas



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1201

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bars de 20 y 25 cm, diámetro 12 mm

Picas de diámetro 12 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1202-2

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 40 cm, diámetro 12 mm

Picas de diámetro 12 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1203

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 30 cm, diámetro 12 mm

Picas de diámetro 12 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1601

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bars de 27 y 30 cm, diámetro 13 mm

Picas de diámetro 16 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1602

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bars de 25 y 30 cm, diámetro 13 mm

Picas de diámetro 16 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1632

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 28-38 cm, diámetro 13 mm

Picas de diámetro 16 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1660

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bars de 27 y 30 cm, diámetro 13 mm

Picas de diámetro 16 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-2502

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 25 cm, diámetro 13 mm

Picas de diámetro 16 mm. longitudes 37-60 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-2503

Aluminio
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Buzz bars de 27 y 30 cm, diámetro 13 mm
Picas de diámetro 16 mm. longitudes 37-60 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS01

Aluminio
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Buzz bars de 25 y 30 cm
Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-1651

Aluminio
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Buzz bar de 30 cm, diámetro 13 mm
Picas de diámetro 16 mm. longitudes 22-35 / 30-50 / 40-70 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS30

Aluminio
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.
Buzz bar de 40 cm
Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS04

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 25 cm

Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS04-2

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 25 cm

Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS05

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bar de 25 cm

Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE PICAS Y BUZZ BARS

KT-BS07

Aluminio

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

Buzz bars de 25 y 30 cm

Picas de diámetro 19 mm. longitudes 35-40 / 40-60 / 50-90 cm



KIT DE SOPORTE Y ALARMAS PARA 3 CAÑAS

4511-3-RGB

- 1 bolso de transporte
- 3 alarmas B1140 (rojo, azul y verde)
- 3 indicadores B2008 (rojo, azul y verde)
- 3 apoyos AC127
- 2 buzz bars de 27 y 30 cm
- 2 picas Y163760S de 37-60 cm



KIT DE SOPORTE Y ALARMAS PARA 3 CAÑAS

4511-3

- 1 bolso de transporte
- 3 alarmas B1140 (azul)
- 3 indicadores B2008 (azul)
- 3 apoyos AC127
- 2 buzz bars de 27 y 30 cm
- 2 picas Y163760S de 37-60 cm



KIT DE SOPORTE Y ALARMAS PARA 2 CAÑAS

4511-2

- 1 bolso de transporte
- 2 alarmas B1140 (azul)
- 2 indicadores B2008 (azul)
- 2 apoyos AC127
- 2 buzz bars de 25 cm
- 2 picas Y163760S de 37-60 cm



TRÍPODE

Tripod

Aluminio. ancho 70 cm. altura telescópica 45-100 cm



ROD POD DE ALUMINIO

RP120

Aluminio. peso 2,4 kg incluido el bolso
Cuerpo y patas ajustables
Largo 70-130 cm. alto 30-50 cm. ancho 60 cm
Bolso: 24 x 77 x 7 cm



ROD POD DE ALUMINIO

RP119

Aluminio. peso 2,4 kg incluido el bolso
Cuerpo y patas ajustables
Largo 70-130 cm. alto 30-50 cm. ancho 50 cm
Bolso: 24 x 77 x 7 cm



ROD POD PLEGABLE

4093

Plegable. altura ajustable de un lado 27-45 cm y del otro 34-58 cm
Largo ajustable 90-115 cm. ancho 34-50 cm
Grosor de las patas 13 mm. estabilizador adicional
Incluye bolso de transporte



ROD POD COMPACTO

RP140

Aluminio. incluye bolso. tuerca cautiva para evitar pérdidas
Largo 50-80 cm. alto 20-35 / 30-50 cm. ancho 30 cm



07

APOYACAÑAS

GAMA PROYECTADA



APOYO DE CAÑA

AC140

Nylon. parte superior magnética. cañas de hasta 21 mm de diámetro
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC137

Goma. tamaño pequeño. apertura 11 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC138

Goma. tamaño grande. apertura 26 mm
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC120

Plástico
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC121

Plástico
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC127

Plástico
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC136

Plástico
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC142

Acero inoxidable
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC170

Goma
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC133


Plástico
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC160

Verde. tamaño grande. apertura 27 mm. fluorescente
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC161

Verde. tamaño pequeño. apertura 11 mm. fluorescente
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC143

Nylon. cabezal flexible
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

APOYO DE CAÑA

AC144

Nylon. cabezal flexible. fluorescente
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC131

Goma. colores rojo y azul
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC145

Goma
Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC401

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC402

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC403

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC404

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC201

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

APOYO DE CAÑA

AC203

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



APOYO DE CAÑA

AC204

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.

APOYO DE CAÑA


AC205

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



GAMA PROYECTADA

APOYACAÑAS



APOYO DE CAÑA DENTADO

AC202

Goma

Rosca británica estándar de 3/8 pulg.



08

BOLSOS DE TRANSPORTE

GAMA PROYECTADA



GAMA PROYECTADA

BOLSOS DE TRANSPORTE



BOLSO DE TRANSPORTE

3310

Material: tejido Oxford

Medidas en texto: 33 × 10 × 10 cm. el dibujo indica 33 × 20 × 10 cm. Pendiente de confirmar



BOLSO DE TRANSPORTE

4520

Material: nylon

Medidas: 20 × 45 × 10 cm



BOLSO DE TRANSPORTE

5423

Material: tejido Oxford

Medidas: 54 × 23 × 7 cm



BOLSO DE TRANSPORTE

4521

Material: tejido Oxford

Medidas: 45 × 20 × 6 cm



GAMA PROYECTADA

BOLSOS DE TRANSPORTE



BOLSO DE TRANSPORTE

5520

Tejido Oxford. medidas 55 × 20 × 10 cm



09

LÍNEAS

GAMA PROYECTADA



GAMA PROYECTADA

LÍNEAS



TRENZADO SUAVE PARA BAJOS

YX201

PE trenzado de 8 hebras. suave para bajos. 20 m por bobina

Resistencia: 15 / 20 / 35 lb. colores verde y negro



LEADCORE CAMUFLADO

BX01 / BX02 / BX03

7 m por bobina

BX01: marrón camuflado. BX02: verde camuflado.

BX03: verde militar

El envase fotografiado indica 35 lb



LÍNEA CON CAMUFLAJE DE VEGETACIÓN

YX202

PE de 4 hebras con fibras imitación de hierba

Longitudes: 5 / 7 / 10 m. resistencias: 20 / 30 / 35 / 45 lb

Color verde



BAJOS DE LEADCORE MONTADOS

LC210 / LC211 / LC212 / LC213

16 hebras trenzadas. largo 68 cm. resistencia a rotura 45 lb



GAMA PROYECTADA

LÍNEAS



FLUOROCARBONO PARA BAJOS

YX301

Fluorocarbono. 20 m por bobina

15 lb: 0,338 mm. 20 lb: 0,414 mm. 27 lb: 0,478 mm. 32 lb: 0,535 mm



LÍNEA DE NYLON DE 350 M

YX108

Largo 350 m. el envase indica nylon

N.º 3.0: 0,28 mm / 10 lb / 4,7 kg

N.º 3.5: 0,31 mm / 12 lb / 5,4 kg

N.º 4.0: 0,33 mm / 13 lb / 6,1 kg

N.º 5.0: 0,37 mm / 17 lb / 7,5 kg



LÍNEA PE TRENZADA DE 4 HEBRAS

YX402

Largo 200 m. PE trenzado. flotante. perfil uniforme

N.º 0.6: 0,12 mm / 15 lb / 6,82 kg

N.º 0.8: 0,14 mm / 18 lb / 8,18 kg

N.º 1.0: 0,16 mm / 20 lb / 9,09 kg

N.º 1.5: 0,20 mm / 25 lb / 11,36 kg

N.º 2.0: 0,23 mm / 28 lb / 12,73 kg

N.º 2.5: 0,26 mm / 30 lb / 13,64 kg

N.º 3.0: 0,28 mm / 33 lb / 15,00 kg

N.º 3.5: 0,30 mm / 35 lb / 15,91 kg

N.º 4.0: 0,33 mm / 40 lb / 18,18 kg

N.º 5.0: 0,37 mm / 50 lb / 22,73 kg



GAMA PROYECTADA

LÍNEAS



LÍNEA EN CAJA DE 350 M

YX103

N.º 3.5: 0,30 mm / 12 lb / 5,4 kg
 N.º 4.0: 0,33 mm / 15 lb / 5,8 kg
 N.º 4.5: 0,35 mm / 18 lb / 8,1 kg
 N.º 5.0: 0,38 mm / 20 lb / 9,0 kg

LÍNEA DE NYLON DE 350 M

YX101

Nylon. largo 350 m. colores transparente, verde y marrón

N.º 3.5: 0,30 mm / 12 lb / 5,4 kg
 N.º 4.0: 0,33 mm / 15 lb / 5,8 kg
 N.º 4.5: 0,35 mm / 18 lb / 8,1 kg
 N.º 5.0: 0,38 mm / 20 lb / 9,0 kg



GAMA PROYECTADA

LÍNEAS



LÍNEA PE 8X DE 300 M

YX600

N.º 0.8:	0,14 mm / 18 lb / 8,1 kg
N.º 1.0:	0,16 mm / 20 lb / 9,2 kg
N.º 1.5:	0,20 mm / 28 lb / 12,7 kg
N.º 2.0:	0,23 mm / 30 lb / 13,60 kg
N.º 2.5:	0,26 mm / 35 lb / 15,90 kg
N.º 3.0:	0,28 mm / 40 lb / 18,20 kg
N.º 3.5:	0,30 mm / 46 lb / 20,70 kg
N.º 4.0:	0,32 mm / 50 lb / 22,60 kg
N.º 4.5:	0,34 mm / 54 lb / 24,50 kg
N.º 5.0:	0,37 mm / 60 lb / 27,20 kg

LÍNEA PE TRENZADA DE 300 M

YX500

Título: 4X 300 m. variantes indicadas en texto: 4X, 8X y 9X

PE trenzado. perfil uniforme. versiones flotantes y de hundimiento

N.º 0.6:	0,12 mm / 15 lb / 6,82 kg
N.º 0.8:	0,14 mm / 18 lb / 8,18 kg
N.º 1.0:	0,16 mm / 20 lb / 9,09 kg
N.º 1.5:	0,20 mm / 25 lb / 11,36 kg
N.º 2.0:	0,23 mm / 28 lb / 12,73 kg
N.º 2.5:	0,26 mm / 30 lb / 13,64 kg
N.º 3.0:	0,28 mm / 33 lb / 15,00 kg
N.º 3.5:	0,30 mm / 35 lb / 15,91 kg
N.º 4.0:	0,33 mm / 40 lb / 18,18 kg
N.º 5.0:	0,37 mm / 50 lb / 22,73 kg



10

PVA

GAMA PROYECTADA



GAMA PROYECTADA

PVA



RECAMBIO DE MALLA PVA

PA201

Disolución rápida sin residuos
Diámetros: 25 / 37 / 44 mm. largo 5 m



HILO PVA

PA202

Disolución rápida sin residuos
La etiqueta fotografiada indica 50 m



BOLSAS PVA

PA200

Medidas: 60 × 120 / 75 × 175 / 70 × 100 / 85 × 140 /
100 × 130 / 85 × 220 mm
Medidas personalizables



CINTA PVA

PA203

Para pesca de carpa. totalmente soluble en agua. sin
residuos
La etiqueta fotografiada indica 20 m



GAMA PROYECTADA

PVA



MALLA PVA EN TUBO

PA204

Diámetros: 25 / 37 / 44 mm. largo 5 m
Disolución rápida sin residuos



HILO PVA EN BOBINA

PA205

20 m por bobina. soluble sin residuos



11

HERRAMIENTAS

GAMA PROYECTADA



CORTADOR DE LÍNEA

BT13

PP con cuchilla de cobre. color naranja. tamaño 35 mm



APLICADOR DE BANDAS PARA PELLETS

BT16

Incluye algunos montajes de regalo, sin cantidad especificada



AFILADOR DE ANZUELOS

HS02

Acero inoxidable 420



CARGADORES DE BOLSAS PVA

P210

Plástico. color naranja
Herramienta grande: 7 × 8 cm. pequeña: 5,5 × 6 cm



lastic body
her blades
gn



lastic
design

TRITURADOR DE BOILIES

WB10

Cuerpo de plástico resistente. cuchillas de acero. diseño de fácil agarre

TRITURADOR DE BOILIES

WB12

Plástico. diseño de fácil agarre



lastic body
isher blades
sign



WB11

TRITURADOR DE BOILIES

WB17

Cuerpo de plástico resistente. cuchillas de acero. diseño de fácil agarre

TRITURADOR DE BOILIES

WB11

Diseño sencillo y ligero



GAMA PROYECTADA


HERRAMIENTAS



AGUJA PARA CEBOS

BT21

Colores: naranja oscuro, naranja, verde y amarillo



JUEGO DE AGUJAS PARA CEBOS

BT22

3 unidades por paquete. color verde



JUEGO DE 5 AGUJAS PARA CEBOS

BT20

- 1 aguja para cebos o stringer
- 1 aguja fina
- 1 aguja gruesa
- 1 aguja con cierre
- 1 aguja para empalmes

Modelos de referencia · ficha 101



JUEGO DE 5 AGUJAS PARA CEBOS

BT10

- 1 aguja para cebos o stringer
- 1 aguja fina
- 1 aguja gruesa
- 1 aguja con cierre
- 1 aguja para empalmes



JUEGO DE 5 AGUJAS PARA CEBOS

BT11

- 1 aguja para cebos o stringer
- 1 aguja fina
- 1 aguja gruesa
- 1 aguja con cierre
- 1 aguja para empalmes



TENSOR DE NUDOS

BT02

Plástico y acero inoxidable. colores naranja y verde. 4,2 × 5 cm



HERRAMIENTA PARA MONTAJES

BT12

Plástico. tamaño 10,2 cm. color naranja



GAMA PROYECTADA

HERRAMIENTAS



HERRAMIENTA PARA ANUDAR ANZUELOS

BT01

ABS. color naranja. tamaño 5,5 × 5,3 cm



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN PARA MONTAJES

BT03

Plástico. tamaño 8,7 cm. color naranja



AGUJAS Y TALADRO PARA CEBOS

BT05 / BT05-G / BT05-1 / BT05-2 / BT05-3 / BT05-4 / BT05-5

Listado de conjunto: 1 aguja de seguridad, 1 taladro, 1 aguja para cebos/stringer y 1 aguja fina/empalmes
Cotas de los útiles fotografiados: BT05-1 73 mm.
BT05-2 90 mm. BT05-3 90 mm. BT05-4 78 mm



KIT DE HERRAMIENTAS PARA CEBOS

BT07

1 aguja de seguridad. 1 taladro. 1 herramienta de anudado de anzuelos. 1 tensor de nudos



KIT DE HERRAMIENTAS PARA CEBOS

BT06

1 aguja de seguridad. 1 taladro. 1 tensor de nudos. 1 aguja fina/empalmes



KIT DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE

BNS201

1 tijera de pesca. 1 tensor de nudos. 4 agujas para cebos



PALAS DE CEBADO

WS01 / WS02 / WS03

Tamaños S / M / L. color verde militar. ABS. peso ligero
Mango de fibra de vidrio con cordón
Cotas legibles de las palas en la foto: largo L 26,5 cm. M 21 cm. S 14,3 cm. ancho S 6,5 cm. mango mostrado 21 cm



MOLDE CILÍNDRICO PARA CEBO

WB13

ABS. diámetro 28 mm



MOLDE PARA BOLAS DE CEBO

WB15

ABS. medidas 5,5 × 8,5 cm. produce bolas de 40 mm



BOBINAS DE ESPUMA PARA BAJOS

W300-1

10 unidades con 20 alfileres. espuma
Colores: 2 azules, 2 amarillas, 2 verdes, 2 naranjas y 2 rojas



ENROLLADORES DE DOBLE CORREDERA

WD101 / WD101-13 / WD101-20

1 juego de 10 unidades
Variantes legibles en los envases: WD101-13 de 13 cm.
WD101-20 de 20 cm



TABLA PARA HACER BOILIES

WB19

Medidas 30 × 15 cm. diámetros de boilie 12 / 14 / 16 / 20 mm



HERRAMIENTA PARA LAZOS

T803

Plástico. longitud 140 mm



DESANZUELADOR

T804


Plástico y aguja de acero inoxidable. longitud 165 mm



BOMBA DE AIRE PORTÁTIL

AP1102

ABS. requiere 1 pila D de 1,5 V, no incluida
Medidas 110 × 77 × 43 mm. envase 12 × 8 × 5,4 cm
Peso del paquete: 210 g / 7,4 oz



ACCESORIO PARA ENROLLAR BAJOS

BT31

Descripción de la fuente: 10 bobinas y 20 alfileres.
diámetro de bobina 65 mm



LINTERNA FRONTAL

Head Lamp

Cinta ajustable. protección para lluvia según fuente
4 modos: intenso, tenue, rojo y rojo intermitente
LED R3 y 2 LED rojos. 600 lm. alcance 80 m
Vida útil LED declarada: 100.000 horas
Requiere 3 pilas AAA, no incluidas



BÁSCULA DIGITAL DE PESCA

T810

Funcionamiento con pulsador. apagado automático tras 60 s
Memoria del peso máximo. capacidad máxima 30 kg
Tolerancia ± 20 g. selector kg/lb. requiere 1 batería de 9 V CC



BÁSCULA DIGITAL DE PESCA

T816

Funcionamiento con pulsador. apagado automático tras 60 s
Memoria del peso máximo. capacidad máxima 30 kg
Tolerancia ± 20 g. selector kg/lb. requiere 1 batería de 9 V CC



GAMA PROYECTADA

HERRAMIENTAS



CAJAS PARA CEBO

WB18 / WB18-L / WB18-S

WB18-L: 16,5 × 16,5 × 5,5 cm. WB18-S: 13,1 × 13,1 × 4,5 cm



ENROLLADOR DE LÍNEA

Line Winder

ABS. duradero y resistente al desgaste según fuente



TIRACHINAS DE CEBADO

701 / 702

701 para boilies. 702 para partículas




TIJERA DE PESCA PLEGABLE

JD03

13 × 5 cm. acero inoxidable. mango antideslizante de ABS

Colores naranja, azul y negro. cierre para plegado



TIJERA PARA TRENZADO

JD01

Acero inoxidable. para cortar línea PE trenzada
9,5 × 6,3 cm. mango antideslizante de ABS



TIJERA PARA TRENZADO

JD02

Acero inoxidable. para cortar línea PE trenzada
14,5 × 7,5 cm. mango de goma



G09, G15

spare nozzles Available
size 9' and 15'

PISTOLAS PARA MASA DE BOILIES

G09 / G15

Tamaños impresos como 9' y 15'. unidad pendiente de
confirmar. boquillas de recambio disponibles



Clear
e nozzle can
sizes as requested
).

BOQUILLAS PARA PISTOLA DE BOILIES

Nozzle

Colores rojo, amarillo y transparente
Se pueden cortar a diferentes diámetros entre 10 y 30
mm



12

CARTERAS PARA MONTAJES

GAMA PROYECTADA



GAMA PROYECTADA

CARTERAS PARA MONTAJES



CARTERA PORTABAJOS

W1305

Capacidad hasta 20 montajes. almohadilla de espuma blanda para fijar anzuelos
30 × 13,5 × 3,5 cm. tejido. color negro. ligera y fácil de transportar
Para pesca de carpa y ciprínidos



CAJA PORTABAJOS

W101

6 tableros para montajes. espuma blanda para fijar anzuelos
Plástico. 25 × 9 × 4,5 cm. ligera y fácil de transportar
Para pesca de carpa y ciprínidos



GAMA PROYECTADA

CARTERAS PARA MONTAJES

existing rigs



CARTERA PORTABAJOS PLEGABLE

W115

Largos disponibles 15 / 25 / 35 / 40 cm. capacidad hasta 52 montajes
Espuma de 5 mm. ancho plegado 6 cm



CARTERAS PARA ACCESORIOS Y BAJOS

W120 / W121

Poliéster verde militar. cada unidad incluye 12 bolsas de almacenamiento
W120: talla S, 80 × 95 mm. W121: talla L, 140 × 150 mm
Ligeras y fáciles de transportar



13

CAJAS

GAMA PROYECTADA



GAMA PROYECTADA

CAJAS



CAJA DE APAREJOS S

W110

350 × 185 × 60 mm

2 tableros para bajos rígidos con alfileres. 6 cajas pequeñas



CAJA DE APAREJOS L

W111


360 × 285 × 60 mm

10 separadores móviles. 1 tablero para bajos rígidos con alfileres. 6 cajas pequeñas



GAMA PROYECTADA

CAJAS



Mini Storage Case

W113 Size L: 13cm x 9.5cm x 3.5cm
W114 Size S: 10.5cm x 7.3cm x 3cm



CAJAS PEQUEÑAS PARA ACCESORIOS

W112

Configuraciones fotografiadas de 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 compartimentos

ESTUCHES COMPACTOS DE ALMACENAMIENTO

W113 / W114

W113: talla L, 13 × 9,5 × 3,5 cm
W114: talla S, 10,5 × 7,3 × 3 cm



GAMA PROYECTADA

CAJAS



CAJA PARA BAJOS RÍGIDOS

W102

Plástico. 20 alfileres. dos compartimentos de almacenamiento
Tapa con cierre doble. 34,5 × 9 × 2,5 cm
Para guardar montajes de pelo ya preparados

CAJA DE APAREJOS ABS

W501

ABS. 24,2 × 14,2 × 5 cm



GAMA PROYECTADA

CAJAS

Product material: ABS
Product size: 24.2*14.2*3.5cm/9.53*5.59*1.38in



CAJA PORTABAJOS ABS

W503

ABS. 24,2 × 14,2 × 3,5 cm

CAJA DE APAREJOS ABS

W504

ABS. 24,2 × 14,2 × 4 cm



GAMA PROYECTADA

CAJAS

- Product material: ABS
- Product size: 28.5*20.5*7cm/11.22*8.07*2.76in



CAJA DE APAREJOS ABS

W511

ABS. 28,5 × 20,5 × 7 cm

CAJA DE APAREJOS ABS

W521

ABS. 34,5 × 17,5 × 5,5 cm



14

CEBADORES

GAMA PROYECTADA



CEBADOR DE NYLON Y PLOMO

A1031

Nylon y plomo puro. pesos 30 / 40 / 45 / 60 g



CEBADOR CILÍNDRICO DE MALLA

B107

Forma redonda

Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto

Pesos 30 / 40 / 50 / 60 / 80 g



CEBADOR CILÍNDRICO DE MALLA

B105

Forma redonda

Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto

Pesos 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 g



CEBADOR CILÍNDRICO DE MALLA

B1005

Forma redonda

Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto

Pesos 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 g



CEBADOR DE MALLA

B1071


Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto
Pesos 20 / 30 / 40 / 50 / 60 g



CEBADOR DE MALLA

B1073


Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto
Pesos 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 g



MOLDE PARA CEBADOR

WB16

Plástico. peso 50 g



CEBADOR DE MALLA CUADRADO

B103

Forma cuadrada
Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto
Pesos 20 / 30 / 45 / 60 g



COHETES DE CEBADO

Rockets Bait Tackle

Material PE



35g
alloy

CEBADOR DE ALEACIÓN DE ZINC

B112

Aleación de zinc. pesos 25 / 35 g



30g / 40g / 50g
+ Plumb

CEBADOR DE ABS Y PLOMO

B110

ABS y plomo. pesos 20 / 30 / 40 / 50 g



CEBADOR DE MALLA

B111

Forma redonda

Malla de acero recubierta. lastre de plomo puro recubierto

Pesos 30 / 40 / 50 / 60 / 75 g



15

PLOMOS

GAMA PROYECTADA



PLOMO DE PESCA

L1001

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1002

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1003

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1004

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1005

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1006

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1007

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1008

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1009

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO DE PESCA

L1010

Pesos 1,1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 oz



PLOMO TRASERO

Back Lead

Pesos 20 / 30 g



16

REELES

GAMA PROYECTADA



REEL BAITRUNNER HK

HK / HK4000 / HK5000 / HK6000

Cuerpo de grafito reforzado. bobina de aluminio. rotor resistente

Freno delantero y trasero con conmutación

Manivela de aluminio mecanizado CNC

Pomo de goma blanda. relación 5,5:1. rodamientos

7+1. antirretroceso indicado como Y

HK4000 capacidad mm/m: 0,30/180. 0,35/120.

0,40/100. lb/yd: 8/220. 10/165. 12/130

HK5000 capacidad mm/m: 0,35/180. 0,40/140.

0,50/100. lb/yd: 10/275. 12/220. 15/160

HK6000 capacidad mm/m: 0,40/220. 0,50/140.

0,60/100. lb/yd: 16/220. 20/170. 24/140



REEL BAITRUNNER HQ

HQ / HQ7000 / HK8000 / HQ8000

Cuerpo de grafito reforzado. bobina de aluminio. rotor resistente

Freno delantero y trasero con conmutación

Manivela de aluminio mecanizado CNC

Pomo blando

Solo tabla HQ8000: relación 4,1:1. rodamientos 8+1.

antirretroceso indicado como Y

Solo tabla HQ8000, capacidad mm/m: 0,32/285.

0,35/240. 0,45/145. lb/yd: 14/275. 17/235. 20/205



REEL BAITRUNNER HX

HX / HX4000 / HX5000 / HX6000

Cuerpo de grafito reforzado. bobina de aluminio. rotor resistente

Freno delantero y trasero con conmutación

Manivela de aluminio mecanizado CNC

Pomo de EVA blanda. relación 5,1:1. rodamientos 8+1. antirretroceso indicado como Y

HX4000 capacidad mm/m: 0,30/180. 0,35/120. 0,40/100. lb/yd: 8/220. 10/165. 12/130

HX5000 capacidad mm/m: 0,35/180. 0,40/140. 0,50/100. lb/yd: 10/275. 12/220. 15/160

HX6000 capacidad mm/m: 0,40/220. 0,50/140. 0,60/100. lb/yd: 16/220. 20/170. 24/140



REEL BAITRUNNER HB

HB / HB4000 / HB5000 / HB6000

Cuerpo de grafito reforzado. bobina de aluminio. rotor resistente

Freno delantero y trasero con conmutación

Manivela de aluminio mecanizado CNC

Pomo de goma. rodamientos 8+1. antirretroceso indicado como Y

HB4000: relación 5,0:1. Capacidad mm/m: 0,20/330. 0,25/215. 0,30/150. lb/yd: 6/360. 9/235. 12/165

HB6000: relación 5,2:1. Capacidad mm/m: 0,28/300. 0,35/220. 0,40/200. lb/yd: 11/330. 15/240. 20/220

HB5000 aparece en el encabezado sin tabla técnica propia



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

3310	136	AC136	129
4093	126	AC137	128
4511-2	125	AC138	128
4511-3	125	AC140	128
4511-3-RGB	125	AC142	129
4520	136	AC143	131
4521	136	AC144	131
5423	136	AC145	131
5520	137	AC160	130
701	158	AC161	130
7011	65	AC170	130
7019	65	AC201	133
702	158	AC202	134
8001	58	AC203	133
8002	58	AC204	133
8003	58	AC205	133
8004	58	AC401	132
8007	59	AC402	132
8008	59	AC403	132
8009	59	AC404	132
8010	59	AC500	109
8011	59	AE006	9
8012	59	AE007-4	7
8015	60	AE007-7	7
8016	60	AE007S-4	7
8017	60	AE007S-7	7
8019	60	AE008	17
8020	60	AE009	17
8021	61	AE010	9
8023	61	AE011	19
8025	61	AE014	15
8031	61	AE015-L	10
A1031	170	AE015-S	10
AC120	128	AE021	20
AC121	129	AE044	10
AC127	129	AE045	7
AC131	131	AE045S-4	7
AC133	130	AE045S-7	7



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

AE046	8	AG126	17
AE047	8	AG127-L	16
AE060	22	AG127-M	16
AE062-L	27	AG127-S	16
AE062-S	27	AG130	26
AE069	30	AG131	26
AE070	30	AG133-L	37
AE071	24	AG133-S	37
AE101-2	11	AG134-L	38
AE101-4	11	AG134-S	38
AE101-6	11	AG135	38
AE101-8	11	AG136	26
AF007T	12	AG137	30
AF034-2	16	AG139	9
AF034-3.1	16	AG140	8
AF034-3.7	16	AG141	9
AF034-4.4	16	AG143	10
AF034-5.1	16	AG145	15
AG016S	21	AG147	11
AG021-1	12	AG149	12
AG021-2	12	AG15	45
AG021-3	12	AG160	18
AG021-4	12	AG171	8
AG025-12	14	AG192	32
AG025-15	14	AG200	26
AG025-18	14	AG201	26
AG025S-12	40	AG202	19
AG025S-15	40	AG203	19
AG025S-18	40	AG205	16, 22
AG026	11	AG210	14
AG030	33	AG211	12
AG031	27	AG220	19
AG039	10	AG232	37
AG069	11	AH007-40	21
AG081	17	AH007-54	30
AG089	10	AH008-54	21
AG090	16	AH009-40	23
AG091	16	AH011	30



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

AH013	29	AH166	35
AH014-L	32	AH167-5	46
AH014-S	32	AH167-9	46
AH018	22	AH201-G	31
AH020	27	AH202-L	32
AH021	27	AH202-S	32
AH025	45	AH204	22
AH026	46	AH205	46
AH027	45	AH206	45
AH027-BOX	46	AH207	35
AH032	21	AH208	32
AH033	25	AH210-L	31
AH035-B	44	AH210-S	31
AH035-C	44	AH220	23
AH035-G	44	AH221	28
AH038-B	39	AH222	28
AH038-G	40	AH230	37
AH045	27	AH231	37
AH050	29	AI059	24
AH051	29	AI061	19
AH055	21	AP1102	156
AH060	28	AQ201	107
AH060S	29	AQ202	107
AH061S	24	AQ203	107
AH062S	25	AQ204	108
AH139	28	AQ208	108
AH161	24	AQ209	108
AH162-1	36	AQ210	108
AH162-2	36	AQ211	107
AH162-3	36	AS001	13
AH162-4	36	AS001KT	39
AH163-1	34	AS002	13
AH163-2	34	AS002KT	39
AH163-3	34	AS003	13
AH163-4	34	AS003KT	39
AH163-5	35	AS005-1	14
AH164	44	AS005-2	14
AH165	35	AS005-3	14



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

AS008	14	B1141	92
AS011	15	B1142	92
AS10-L	13	B1203-D	80
AS10-M	13	B1203S	80
AS10-S	13	B1207	81
AT190	31	B1207-2	81
AT191	31	B1207-3	81
AZ01	41	B1207-4	81
AZ02	42	B1208	94
AZ03	42	B1208-2	94
AZ04	42	B1208-3	94
AZ500	43	B1228	82
AZ501	43	B1228-3	82
AZ502	42	B1228-4	82
AZ503	43	B1228-A2	83
AZ512	41	B1228-B4	83
B1005	170	B1229	84
B103	171	B1229-2	84
B105	170	B1229-3	84
B107	170	B1229-4	84
B1071	171	B1230	85
B1073	171	B1230-2	85
B110	172	B1230-3	85
B1101	89	B1230-4	85
B1101-3	87	B1236	86
B1103	91	B1236-2	86
B111	172	B1236-3	86
B1113	90	B1236-4	86
B1113A	88	B14A	95
B1113B	88	B150	93
B1114	90	B160	91
B112	172	B2001	98
B1128	89	B2002	98
B1137	92	B2003	98
B1137BR	92	B2004	98
B1138	92	B2005	99
B1139	89	B2006A	99
B1140	90	B2007A	99



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

B2008	99	BKL	112
B2008A	100	BKL023	112
B2009	100	BKL024	112
B2010	100	BKL025	112
B2011	100	BKS-G	113
B2011S	101	BKS030	113
B2012	101	BKS036-G	113
B2012A	101	BKS040	113
B2015	101	BKS046	111
B2018	102	BKS046-G	113
B2021	102	BKS059	111
B2022	102	BKS059-G	113
B2022-4	102	BKT036	111
B2023	103	BNS201	154
B2024	103	BT01	152
B2025	103	BT02	151
B2029	103	BT03	152
B2031	104	BT05	153
B2032	104	BT05-1	153
B2035	104	BT05-2	153
B2040	104	BT05-3	153
BK325	111	BT05-4	153
BK330	111	BT05-5	153
BK340	111	BT05-G	153
BK350	111	BT06	153
BKA	112	BT07	153
BKA041	112	BT10	151
BKA055	112	BT11	151
BKD	111	BT12	151
BKD022	111	BT13	148
BKD030	111	BT16	148
BKD040	111	BT20	150
BKD050	111	BT21	150
BKF050	113	BT22	150
BKG	115	BT30-R	18
BKG3050	115	BT31	157
BKG4070	115	BX01	139
BKG5090	115	BX02	139



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

BX03	139	HQ7000	178
BZ20	116	HQ8000	178
BZ20-20cm	116	HS02	148
BZ20-25cm	116	HX	179
BZ20-30cm	116	HX4000	179
BZ30	116	HX5000	179
BZ30-20cm	116	HX6000	179
BZ30-25cm	116	Head Lamp	157
BZ30-30cm	116	JD01	159
BZ311	117	JD02	159
BZ500	120	JD03	158
BZ60	117	KT-1201	121
BZ60-20cm	117	KT-1202-2	121
BZ60-25cm	117	KT-1203	121
BZ60-30cm	117	KT-1601	121
BZC227	118	KT-1602	122
BZC228	118	KT-1632	122
BZF001	120	KT-1651	123
BZK027	118	KT-1660	122
BZK028	119	KT-2502	122
Back Lead	176	KT-2503	123
FB401	113	KT-BS01	123
G09	159	KT-BS04	124
G15	159	KT-BS04-2	124
H10	118	KT-BS05	124
H10-25	118	KT-BS07	124
H10-30	118	KT-BS30	123
H15	118	L1001	174
HB	180	L1002	174
HB4000	180	L1003	174
HB5000	180	L1004	174
HB6000	180	L1005	175
HK	178	L1006	175
HK4000	178	L1007	175
HK5000	178	L1008	175
HK6000	178	L1009	176
HK8000	178	L1010	176
HQ	178	LC210	139



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

LC211	139	S2	72
LC212	139	S2-2	72
LC213	139	S2-3	72
Line Winder	158	S2-4	72
M1	48	S3	73
M10	49	S3-2	73
M2	48	S3-3	73
M20-1	50	S3-4	73
M20-2	50	S5	74
M20-3	50	S5-2	74
M20-4	50	S5-3	74
M4	48	S5-4	74
M5-1	48	S6	75
M6	49	S6-2	75
M7	49	S6-3	75
M9	49	S6-4	75
MA102	47	S7	76
MA103	47	S7-2	76
MA104	47	S7-3	76
MA105	47	S7-4	76
N36	96	S7-4D	76
N37	96	S8	77
N38	96	S8-3	77
Nozzle	159	S8-4	77
P210	148	S9	78
PA200	145	S9-3	78
PA201	145	S9-4	78
PA202	145	SQ	79
PA203	145	SQ-2	79
PA204	146	SQ-3	79
PA205	146	SQ-4	79
RP119	126	SST065	114
RP120	126	STB012	114
RP140	126	Swinger Part 01	105
Rockets Bait Tackle	172	Swinger Part 02	105
S1	71	Swinger Part 03	105
S1-3	71	T803	156
S1-4	71	T804	156



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

T810	157	WB18	158
T816	157	WB18-L	158
TS102	69	WB18-S	158
TS103	69	WB19	156
TS105	69	WD101	155
TS107	67	WD101-13	155
TS108	67	WD101-20	155
TS109	67	WS01	154
TS113	68	WS02	154
TS114	68	WS03	154
TS120	68	X1325	116
TS125	67	X1325-25cm	116
TS130	68	X1325-27cm	116
Tripod	125	X1325-30cm	116
W101	161	X1326	116
W102	166	X1326-25cm	116
W110	164	X1326-27cm	116
W111	164	X1326-30cm	116
W112	165	X1327-25cm	117
W113	165	X1327-27cm	117
W114	165	X1327-30cm	117
W115	162	X1327S	117
W120	162	X1328-20cm	117
W121	162	X1328-25cm	117
W1305	161	X1328-30cm	117
W300-1	155	X1328S	117
W501	166	X1335	120
W503	167	X501	64
W504	167	X502	64
W511	168	X503	64
W521	168	X505	64
WB10	149	X611	65
WB11	149	X612	66
WB12	149	X702	65
WB13	154	X817	120
WB15	154	X911	63
WB16	171	X913	63
WB17	149	X915	63



GAMA PROYECTADA

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Código de origen y páginas de catálogo

X917	62
X919	63
X923	62
XP-100	51
XP-200	51
XP-300	52
XP-311	53
XP-400	54
XP-500	55
XP-800	56
XT-1	91
XT1	91
Y16	111
Y161520	111
Y162235	111
Y163050	111
Y164070	111
Y165090	111
YS	113
YS1350	113
YS2235	113
YS4070	113
YX101	142
YX103	142
YX108	140
YX201	139
YX202	139
YX301	140
YX402	141
YX500	143
YX600	143

**Ficha de origen 004**

AG205 es un mosquetón de 15-34 mm en p4 y un clip para plomo de 33 mm en p7. colisión de referencia en la fuente.

Ficha de origen 004

AG127-L: medidas 3 × 4 mm según fuente. confirmar coherencia con talla M (3.4 × 4 mm).

Ficha de origen 005

Foto ambiental incluye envases AE010, AE008 y AE014 (QTY 20. SIZE 4, 7, 4 respectivamente), referencias ya catalogadas. no son modelos adicionales de esta página.

Ficha de origen 007

AG205: colisión de referencia con p4. mantener dos registros de origen.

Ficha de origen 010

AH221: PLASTIC CONNECTOR contradice material declarado Rubber.

Ficha de origen 010

Envase mostrado AH007-54 (54 mm, 25 piezas) frente a ficha AH008-54 en p7.

Ficha de origen 014

AH038-B/G: la ficha HOOK STOP dice Bait Needle:22mm, incoherente con la foto.

Ficha de origen 014

AG025S-12 no tiene medida explícita.

Ficha de origen 015

Herramienta Zig Rig Tool sin referencia propia. Los sufijos AZ500-Yellow/-Black/-Orange y AZ501-Black/-Orange/-Yellow se conservan en el contenido de AZ512.

Ficha de origen 021

XP-100: AH021 en contenido frente a AH020 en compatibilidad.

Ficha de origen 021

XP-300: dos líneas de quitavueeltas con anillas sin distinguir tamaño. no fusionar cantidades ni inventar variantes.

Ficha de origen 022

La imagen superpuesta de caja declara 13 × 9.5 × 3.5 cm y la tapa parece marcada XP-300. no se atribuyen esas dimensiones automáticamente a XP-311 o XP-400.

**Ficha de origen 023**

XP-800: total impreso 420 piezas, pero el contenido enumerado suma 430. confirmar cantidad comercial. Se conservan ambos hechos sin corregir la fuente.

Ficha de origen 026

8015/8016: parte de las cotas de números 4, 6, 8 y 10 borrosa. cotejar diagrama original antes de publicar como dimensiones confirmadas.

Ficha de origen 026

8017 número 2: alto ilegible con certeza (25 o 26 mm), ancho 12.8 mm.

Ficha de origen 026

8019: número 12 disponible por cabecera, sin dimensión. 8020: 12# solo en capa de texto invisible. no añadido como talla.

Ficha de origen 030

X505 número 6: cota de ancho sin valor impreso visible.

Ficha de origen 031

X612: el número 2 se anuncia en cabecera pero no tiene cantidad en el contenido. confirmar surtido real.

Ficha de origen 032

TS102/103/105 solo aparecen etiquetados en la fila inferior de envases.

Ficha de origen 032

TS107/108/109/130: parte del texto pequeño de envase es borroso. únicamente se transcriben los valores confirmables.

Ficha de origen 032

TS114 no tiene especificaciones ni envase con etiqueta.

Ficha de origen 040

S8: contradicción de alimentación: texto 2 AAA (alarma) y 3 AAA (receptor), frente a iconos de 9 V para ambos. Confirmar antes de presentar la batería como dato definitivo.

Ficha de origen 041

S9: contradicción de alimentación: texto 2 AAA (alarma) y 3 AAA (receptor), frente a iconos de 9 V para ambos. Confirmar antes de presentar la batería como dato definitivo.

**Ficha de origen 048**

B1230: el kit central de 3 alarmas lleva rótulo B1230-2 en la imagen. texto indexado también contiene B1230-3. Se conservan ambos códigos sin corregir silenciosamente el original.

Ficha de origen 054

XT-1 / XT1: alimentación contradictoria entre texto (3 × AAA de 1,5 V) e icono (9 V). Confirmar batería.

Ficha de origen 058

B14A: texto indica 2 pilas AAA. icono muestra 9 V. Confirmar alimentación.

Ficha de origen 067

B2024: el texto declara 4 colores. la imagen muestra 6. No hay códigos separados para cada color.

Ficha de origen 068

B2040: la descripción indica brazo de acero inoxidable, pero la fotografía muestra cadena. confirmar descripción constructiva.

Ficha de origen 071

AC500: especificaciones coinciden literalmente con AQ211 y no concuerdan claramente con la pieza fotografiada. Confirmar material, rosca y altura antes de usar como datos definitivos.

Ficha de origen 077

X1327S: El título incluye S. las variantes impresas no incluyen S.

Ficha de origen 077

X1328S: El título incluye S. las variantes impresas no incluyen S.

Ficha de origen 079

X1335: La foto muestra tres apoyos. la descripción fuente declara 2 cañas. Confirmar con proveedor.

Ficha de origen 079

BZF001: La foto muestra tres apoyos. la descripción fuente declara 2 cañas. Confirmar con proveedor.

Ficha de origen 091

3310: Conflicto fuente: el texto indica 33 × 10 × 10 cm y el dibujo marca 33 × 20 × 10 cm.

Ficha de origen 094

YX108: La especificación de material fuente dice literalmente "Japan". no se usa como afirmación de origen verificada.

**Ficha de origen 097**

YX103 presenta contradicciones de material, largo y resistencia en la propia fuente.

Ficha de origen 097

YX101: Se conserva equivalencia fuente de 15 lb / 5,8 kg aunque no coincide con conversión estándar.

Ficha de origen 098

YX600: título/envase dicen PE 8X, 300 m. el bloque de texto dice fluorocarbono y 20 m. Confirmar con proveedor.

Ficha de origen 103

BT05: La fuente muestra 5 útiles y una etiqueta BT05-G sin imagen, aunque el contenido del set enumera 4. Mantener todas las referencias y confirmar composición.

Ficha de origen 104

WS01 / WS02 / WS03: La fuente no asigna explícitamente cada código a S/M/L. Otras cotas de ancho/profundidad son demasiado pequeñas para validarlas y deben revisarse con proveedor.

Ficha de origen 106

BT31: El texto no parece corresponder inequívocamente a la herramienta azul de la foto. verificar cantidad/composición con proveedor.

Ficha de origen 107

G09 / G15: La fuente representa la unidad con apóstrofo simple: 9' y 15'. confirmar medida comercial.

Ficha de origen 110

W1305: El texto de la fuente también la denomina caja plástica pese a indicar tejido. materiales a confirmar.

Ficha de origen 118

B111: el texto declara malla de acero recubierta, pero la foto presenta un cuerpo perforado. Confirmar material y ficha con el proveedor.

Ficha de origen 120

La familia HQ presenta HQ7000 y HK8000 en el encabezado. la tabla dice HQ8000. No se corrigen códigos sin confirmación del proveedor.

Ficha de origen 122

El encabezado HB incluye HB5000 pero no hay fila técnica para él. La fotografía de envases muestra HD5000/HD6000, HK6000 y HX5000. no confirma que HD pertenezca a HB.